

Catálogo de los arboles y afines de la Selva Central del Perú

Catalog of woody plants trees in the Selva Central of Peru

Abel L. Monteagudo Mendoza & Marleni Huamán Guerrero

Jardín Botánico de Missouri, Prolog. Bolognesi Mz.E-6, Oxapampa. PERÚ.
monteagudomendoza@yahoo.com marlenihg@yahoo.es

Resumen

Se presenta una lista anotada de 1408 especies de plantas arbóreas leñosas de la Selva Central, Perú, de las cuales 8 especies son nuevos registros para la flora peruana, 77 especies son endémicas del área y de éstas, 32 especies son nuevas para la ciencia y aún no publicadas. En la región se han introducido y cultivan 57 especies, y solo 12 especies nativas son cultivadas actualmente.

Palabras claves: Árboles, Selva Central, Perú

Abstract

We present an annotated list of 1408 species of woody plants of the Selva Central of Peru, of which 8 species are new records for the Peruvian flora, 77 species are endemic to the area and of these 32 species are new to science and not yet published. In the region have been introduced and cultivated 57 species, and only 12 native species are currently cultivated.

Keywords: Trees, Selva Central, Peru

Introducción

El área de aplicación de este estudio esta restringida a la región denominada Selva Central del Perú, que abarca los territorios de, la provincia de Puerto Inca en el departamento de Huanuco, la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco, la provincia de Chanchamayo y parte de la provincia de Satipo en el departamento de Junín; la Selva Central se localiza entre las coordenadas geográficas Lat: 09°30' S hasta 12°00' S y Long: 73°30' O hasta 75°30' O, entre los 300 y 3400 m sobre el mar.

El catálogo incluye todas las especies de árboles conocidos hasta la fecha en la Selva Central, tanto silvestres como cultivados; los cultivados están anotados como Introducido y cultivado, lo cual indica que son introducidos en la zona, sea de otros continentes o de otras áreas del país, para la mayoría de las especies cultivadas no se incluyen especímenes de referencia porque son especies conocidas y ampliamente cultivadas. Muy pocas veces no se incluyen

especímenes de referencia para especies nativas, porque no tuvimos acceso a las colecciones; sin embargo en este caso se incluye la cita bibliográfica que indica que la especie esta presente en el área, e.g. *Attalea butyracea* (Mutis ex L. f.) Wess. Boer; sin colección en el área, citado para Huánuco en Henderson, A., G Galeano & R. Bernal (1995).

Para los propósitos y las utilidades que se puedan dar a este catálogo definimos como árboles, a las plantas leñosas, libremente erguidas, con un solo tallo principal, con alto igual o mayor que 5 m y diámetro igual o mayor que 10 cm, a la altura de 1.30 m desde el suelo. Siendo así la flora arbórea de la Selva Central esta compuesta por 1408 especies, distribuidas en 473 géneros y 114 familias; un número de especies considerablemente alto, si nos referimos que es para un área pequeña y con la restricción de la forma de vida y tamaño para que las especies sean incluidas; por esta razón este número de especies de árboles, puede ser comparado solo marginalmente, con las 6350 especies de árboles que se indican para el Perú (Pennington, Reynel & Daza, 2004), porque ellos

definieron como árboles, las plantas leñosas, libremente erguidas, mono o multicaules de 3 a más m de alto; asimismo incluyeron arbustos escandentes como dos especies de *Pleuropetalum* (Amaranthaceae), lianas como *Entada polystachya* (L.) DC. (Fabaceae), *Pleurisanthes flava* Sandwith (Icacinaceae) y arbustos postrados como algunas especies de *Arcytophyllum* (Rubiaceae), (Pennington *et al.*; 2004). Pero por lado en este catálogo hemos incluido los helechos arborescentes de Cyatheaceae y Dicksoniaceae, las palmeras de Arecaceae y los bambúes de Poaceae, porque son plantas suficientemente altas y evidencian un tallo principal indudablemente leñoso.

Hemos considerado útil restringir la definición de árbol en este catálogo, porque de este modo la utilidad será mayor para los ecólogos y botánicos que trabajan con parcelas permanentes, pues como sabemos en las parcelas permanentes las plantas leñosas son marcadas, inventariadas y monitoreadas a partir de 10 cm diámetro en el POM (punto óptimo de medida), siendo así, el trabajo en los bosques de la Selva Central y áreas adyacentes será más fácil tanto para los investigadores que estudian en parcelas permanentes y como para cualquier otra investigación básica o aplicada que incluya plantas leñosas.

Este catálogo contribuye con 8 registros nuevos de especies para el Perú las que se indican con (*), estas son *Rollinia exsucca* (DC. ex Dunal) A. DC., y *Xylopia emarginata* Mart. (Annonaceae), *Chrysochlamys chrisharonii* Vásquez & Rojas, (Clusiaceae), *Sloanea potsniroki* Vásquez (Elaeocarpaceae), *Tachigali chrysaloides* van der Werff, y *Tachigali cenepensis* van der Werff (Fabaceae), *Magnolia yarumalensis* (Lozano) Govaerts (Magnoliaceae), *Ruagea tomentosa* Cuatrec. (Meliaceae); por otro lado aquí no contamos como nuevos registros a los nombres que se citan por primera vez para el Perú, debido a cambios de estado taxonómico, como el caso de *Welfia regia* Mast. (Arecaceae), que reemplaza a *Welfia georgii* H. Wendl., citado en Brako & Zarucchi (1993). También se incluyen 32 especies nuevas para la ciencia, aun no publicadas que se indican con *n. sp.*; aunque algunas están indicadas con un nombre en los herbarios, por razones obvias, estos nombres no se

incluyen en la lista hasta que sean formalmente publicadas; 08 especies son de Araliaceae (J. Wen com pers.); 16 de Lauraceae y 02 Tachigali (Fabaceae), (H. van der Werff com pers.); 01 *Lissocarpa* (Ebenaceae), 01 *Bonyunia* (Loganiaceae) y 01 *Drypetes* (Putrangivaceae), (R. Vásquez com pers.); 01 *Zanthoxylum* (Rutaceae), (C. Reynel com pers.) y 01 *Conostegia* (Melastomataceae) indicado como *Florbella wurdackii* C.E. Schnell, género y especie nueva en la tesis de C.E. Schnell; 01 *Cedrela* (Meliaceae) anotado como especie nueva por T.D. Penn. & Daza.

Los endemismos están indicados como (endémico) y están referidos a las especies que solo son conocidas por colecciones de esta región y consideramos que solo es una información aproximada, con seguridad un mayor trabajo de campo con buenas colecciones cambiarán los estados de endemismo departamental o regional. La información sobre este aspecto esta basada en los datos de Brako & Zarucchi (1993) y León *et al.* (2006), la cual es citada en cada especie; por otro lado hemos incluido aquí como especies endémicas, a las especies nuevas aun no descritas; siendo así en la Selva Central hay 77 especies de árboles endémicos, de las cuales 32 son especies nuevas para la ciencia.

De las 1408 especies de árboles, al menos 9 especies están presentes con más de una categoría infraespecífica, estas son: *Euterpe precatoria* var. *precatoria* y *Euterpe precatoria* var. *longevaginata* (Mart.) A.J. Hend. (Arecaceae); *Trattinnickia rhoifolia* var. *lancifolia* Cuatrec. y *Trattinnickia rhoifolia* var. *rhoifolia* (Bursereaceae); *Platymiscium pinnatum* var. *pinnatum* y *Platymiscium pinnatum* var. *ulei* (Harms) Klitgaard, *Swartzia simplex* var. *grandiflora* (Raddi) R.S. Cowan y *Swartzia simplex* var. *simplex* (Fabaceae); *Guarea macrophylla* subsp. *pachycarpa* (C. DC.) T.D. Penn., *Guarea macrophylla* subsp. *pendulispica* (C. DC.) T.D. Penn. y *Guarea macrophylla* subsp. *tuberculata* (Vell.) T.D. Penn. (Meliaceae); *Micropholis guyanensis* subsp. *duckeana* (Baehni) T.D. Penn. y *Micropholis guyanensis* subsp. *guyanensis*, *Pouteria torta* subsp. *glabra* T.D. Penn. y *Pouteria torta* subsp. *tuberculata* (Sleumer) T.D. Penn., *Sarcaulus brasiliensis* subsp. *brasiliensis* y *Sarcaulus brasiliensis* subsp. *gracilis* T.D. Penn. (Sapotaceae); *Leonia glycyarpa* var.

glyycarpa y *Leonia glyycarpa* var. *racemosa* (Mart.) L.B. Sm. & A. Fernández (Violaceae).

Por razones prácticas no hemos incluido en el catálogo, una lista larga de especies silvestres y cultivadas, que en otras circunstancias podrían ser tipificados como árboles; a continuación indicaremos solo las más conspicuas, justificando escuetamente su exclusión del catálogo: algunas especies primariamente hemiepífitas como: *Schefflera pedicellata* (Ruiz & Pav.) Harms, *Schefflera pentandra* (Ruiz & Pav.) Harms y *Schefflera sprucei* (Seem.) Harms (Araliaceae); algunas especies de *Clusia*, como *Clusia loranthacea* Planch. & Triana (Clusiaceae) y también varias especies de *Ficus* hemiepífitos como, *Ficus americana* Aubl. y sus varias categorías infraespecíficas, *Ficus citrifolia* Mill. y *Ficus pertusa* L. f., tienden a formar árboles con el tiempo, pero no se incluyen porque el estado más común es como hemiepífitas.

Otras especies, ocasionalmente llegan a ser arbolitos de hasta 5 m, o al menos tienen porte arbóreo, pero no se incluyen en el catálogo, porque es más frecuente encontrarlos como arbustos, estas especies son: *Geonoma interrupta* (Ruiz & Pav.) Mart. y *Geonoma maxima* (Poit.) Kunth (Arecaceae); *Carpotroche longifolia* (Poepp.) Benth. (Achariaceae); *Berberis lutea* Ruiz & Pav. y *Berberis tomentosa* Ruiz & Pav. (Berberidaceae); *Senna alata* (L.) Roxb. y *Senna reticulata* (Willd.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae); *Buddleja americana* L. (Scrophulariaceae s.l.); *Adenaria floribunda* Kunth (Lythraceae); *Abutilon dianthum* C. Presl, *Pseudobombax marginatum* (A. St.-Hil., Juss. & Cambess.) A. Robyns (Malvaceae); *Eugenia egensis* DC. (Myrtaceae); *Bocconia integrifolia* Bonpl. (Papaveraceae); *Picramnia magnifolia* J.F. Macbr. (Picramniaceae); *Piper crassinervium* Kunth (Piperaceae); *Rhamnus sphaerosperma* Sw. (Rhamnaceae); *Faramea capillipes* Müll. Arg., *Faramea glandulosa* Poepp. & Endl. y *Joosia dichotoma* (Ruiz & Pav.) H. Karst. (Rubiaceae); *Zanthoxylum sprucei* Engl. (Rutaceae); *Solanum nutans* Ruiz & Pav., *Solanum pendulum* Ruiz & Pav., *Solanum occultum* Bohs y *Solanum sessile* Ruiz & Pav. (Solanaceae).

Varias especies de *Cyathea* (Cyatheaceae), ocasionalmente llegan a los 5 m de alto incluyendo las frondas, varios *Piper* (Piperaceae) usualmente arbustivos,

pueden llegar a tener porte arbóreo. Algunos bambúes nativos ocasionalmente pasan los 5 m de alto como *Aulonemia queko* Goudot y *Rhipidocladum harmonicum* (Parodi) McClure, (Poaceae); también el bambú introducido y cultivado, *Phyllostachys aurea* Carrière ex Rivière & C. Rivière, (Poaceae), ocasionalmente puede llegar a 7 metros.

Algunas plantas frutales cultivadas como, *Anacardium occidentale* L. (Anacardiaceae); *Prunus persica* (L.) Batsch (Rosaceae) y *Psidium guajava* L. (Myrtaceae), raramente sobrepasan los 5 m, o en todo caso no muestran una diferenciación clara entre el tronco principal y copa; *Carica papaya* L. (Caricaceae), puede alcanzar los 5 m, sin embargo, su tronco no forma madera sólida. Otras plantas cultivadas como ornamentales o cercos vivos tal es como *Nerium oleander* L. (Apocynaceae), raramente puede alcanzar los 5 m; la palmera colonial *Archontophoenix cunninghamiana* H. Wendl. & Drude (Arecaceae), a veces puede sobrepasar los 5 m; *Dracaena fragrans* (L.) Ker Gawl. (Ruscaceae) y *Yucca gloriosa* L. (Agavaceae), fácilmente alcanzan los 5 m de alto, pero por su condición de no formar madera sólida no se incluyen en el catálogo.

Otras especies introducidas como: *Eucalyptus grandis* W. Hill ex Maiden, *Eucalyptus saligna* Sm., (Myrtaceae) y *Pinus maximinoi* H.E. Moore, (Pinaceae), son mencionadas como cultivadas en la zona, pero no están incluidas porque no hemos logrado verificar su presencia. De igual modo no se incluye el probable híbrido *Eucalyptus x urograndis*, proveniente de *Eucalyptus grandis* W. Hill ex Maiden y *Eucalyptus urophylla* S.T. Blake, de Myrtaceae; que es un nombre usado en la zona, pero que formalmente no está publicado.

Las especies están adscritas a las familias reconocidas en el APG II (2003) y Stevens (2001); los géneros están adscritos a las familias que se indican en Brummitt (1992) y Mabberley (1998). Por otro lado queremos indicar que recientemente un investigador, S. Simmons (TEX), que esta revisando *Staphylea* y *Turpinia*, esta usando el nombre *Staphylea occidentalis* Sw., para un arbolito ampliamente distribuido e identificado como *Turpinia occidentalis* (Sw.) G. Don; en éste catálogo estamos usando el segundo nombre, porque aún no se ha realizado formalmente la transferencia.

A continuación se presenta la lista anotada de las especies arbóreas registradas hasta la fecha en la Selva Central, las cuales están ordenadas en Pteridophyta, Gymnospermae y Angiospermae, luego alfabéticamente dentro de cada grupo en familia, género y especie, las especies nuevas están al final de cada género. En cada registro de especie se incluyen el nombre científico, el estado de la especie (e.g. nativo, cultivado) y a continuación se anota la altitud o el rango donde ha sido encontrada, y finalmente se anota el nombre del colector con el respectivo número de registro de colección. Para el caso de plantas cultivadas generalmente no se anotan números de registro botánico y cuando la presencia de la especie es conocida solo por referencias bibliográficas se hace la anotación correspondiente.

Los nombres de los herbarios donde se encuentran las colecciones no se incluyen por resultar repetitivos, sin embargo anotaremos que las muestras se encuentran depositadas mayoritariamente en: el Herbario San Marcos (USM), Herbario Selva Central (HOXA), Missouri Botanical Garden (MO) [<http://www.tropicos.org>] y Field Museum of Chicago (F) [<http://fm1.fieldmuseum.org/vrcc>]. Por otro lado no hemos considerado oportuno indicar los sinónimos de las especies porque consideramos que no es relevante en este contexto y que actualmente pueden ser consultados fácilmente a través del Internet, en caso que se necesite profundizar en el estudio.

PTERIDOPHYTA

CYATHEACEAE Kaulf.

- Alsophila cuspidata* (Kunze) D.S. Conant
Nativo. 300–600 m.
H. van der Werff, *et al.* 18340
- Alsophila erinacea* (H. Karst.) D.S. Conant
Nativo. 1000–2600 m.
D. Smith 7817
- Cyathea caracasana* var. *boliviensis* (Rosenst.) R.M. Tryon
Nativo. 2600 m.
D. Smith 8016
- Cyathea lasiosora* (Mett. ex Kuhn) Domin
Nativo. 300–600 m.
A. Gentry, *et al.* 63431
- Cyathea lechleri* Mett.
Nativo. 2600 m.
D. Smith 5120
- Cyathea pallascens* (Sodiolo) Domin
Nativo. 2600 m.
D. Smith 8014
- Sphaeropteris quindiuensis* (H. Karst.) R.M. Tryon
Nativo. 2600 m.
H. van der Werff, *et al.* 18190

DICKSONIACEAE (C. Presl) Bower

- Dicksonia sellowiana* Hook.
Nativo. 2600 m.
H. van der Werff, *et al.* 17525

GYMNOSPERMAE

ARAUCARIACEAE A. Henkel & W. Hochst.

- Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze
Introducido y cultivado. 1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- Araucaria heterophylla* (Salisb.) Franco
Introducido y cultivado. 1800 m.
D. Smith & W. Brack 2792

CUPRESSACEAE Gray

- Cupressus lusitanica* Mill.
Introducido y cultivado. 1500–2200 m.
A. Monteagudo, G. Ortiz & C. Rojas 4500

PINACEAE Adans.

- Pinus caribaea* Morelet
Introducido y cultivado. 1500–1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- Pinus oocarpa* Schiede ex Schltdl.
Introducido y cultivado. 1500–1600 m.
Nota: sin colección, visto en Villa Rica.
- Pinus patula* Schltdl. & Cham.
Introducido y cultivado. 1500–1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- Pinus radiata* D. Don
Introducido y cultivado. 1500–1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- Pinus tecunumanii* Eguliz & J.P. Perry
Introducido y cultivado. 1500–1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.

PODOCARPACEAE Endl.

- Podocarpus magnifolius* J. Buchholz & N.E. Gray
Nativo. 1500–2000 m.
D. Smith 5176
- Podocarpus oleifolius* D. Don ex Lamb.
Nativo. 2000–3500 m.
D. Smith & A. Pretel 8040
- Prumnopitys harmsiana* (Pilg.) de Laub.
Nativo. 1000–3000 m.
D. Smith 3208
- Prumnopitys montana* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) de Laub.
Nativo. 2000–4000 m.
C. Díaz, *et al.* 4617
- Retrophyllum rospigliosii* (Pilg.) C.N. Page
Nativo. 1500–2200 m.
A. Monteagudo, R. Francis & C. Rojas 4832

ANGIOSPERMAE

ACHARIACEAE Harms

- Lindackeria paludosa* (Benth.) Gilg
Nativo. 250–300 m.
R. Foster 8847

ACTINIDIACEAE Gilg & Werderm.

- Saurauia biserrata* (Ruiz & Pav.) Spreng.
Nativo. 500–2500 m.
D. Smith 1471
- Saurauia formosa* Sleumer
Nativo. 2000–3000 m.
D. Smith & J. Albán 5599

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Saurauia laevigata* Triana & Planch.
Nativo. 1850 m.
D. Smith 2923
- Saurauia peruviana* Buscal.
Nativo. 2200–2400 m.
D. Smith & J. Canne 5853
- ADOXACEAE E. Mey. (= Caprifoliaceae)
- Sambucus nigra* subsp. *peruviana* (Kunth) Bolli
Nativo. 2400–2800 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3742
- Viburnum hallii* (Oerst.) Killip & A.C. Sm.
Nativo. 900–3500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3682
- ALZATEACEAE S.A. Graham
- Alzatea verticillata* subsp. *verticillata*
Nativo. 1000–2500 m
R. Vásquez 31487
- ANACARDIACEAE Lindl.
- Anacardium parvifolium* Ducke
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & C. Bauman 2977
- Astronium graveolens* Jacq.
Nativo. 920–950 m.
A. Monteagudo, et al. 10176
- Mangifera indica* L
Introducido y cultivado. 400–1500 m.
A. Monteagudo, J. Mateo & R. Francis 12477
- Mauria heterophylla* Kunth
Nativo. 500–3500 m.
D. Smith, et al. 6422
- Mauria suaveolens* Poepp. & Endl.
Nativo. 1100 m.
A. Gentry, R. Vásquez & D. Smith 40147
- Spondias dulcis* Parkinson
Introducido y cultivado. 500 m.
M. Huamán & R. Francis 0084
- Spondias macrocarpa* Engl.
Nativo. 850–1050 m
D. Smith 6406
- Spondias mombin* L.
Nativo. 500 m.
E. Tello 451
- Spondias purpurea* L.
Introducido y cultivado. 600 m.
Nota: sin colección, visto en Chanchamayo y Satipo.
- Tapirira guianensis* Aubl.
Nativo. 350–2000 m.
A. Monteagudo, et al. 11443
- Tapirira obtusa* (Benth.) D.J. Mitch.
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, et al. 8379
- Thyrsodium herrenense* Encarn.
Nativo. 800 m.
J. Perea, et al. 1199
- Toxicodendron striatum* (Ruiz & Pav.) Kuntze
Nativo. 1800 m.
D. Smith & W. Brack 3081
- ANNONACEAE Adans.
- Anaxagorea brevipes* Benth.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42014
- Annona ambotay* Aubl.
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, C. Díaz, & O. Phillips 63533
- Annona cherimola* Mill.
Introducido y cultivado. 1000–2000 m.
R. Mck. Bird 1420
- Annona deminuta* R.E. Fr.
Nativo. 400 m.
Nota: sin colección en el área, citado para Pasco en León *et al.* (2006).
- Annona montana* Macfad.
Nativo y cultivado. 500 m.
M. Huamán & R. Francis 0083
- Annona muricata* L.
Introducido y cultivado. 600 m.
Nota: sin colección, visto en el valle del Palcazu y Satipo.
- Annona neglecta* R.E. Fr.
Nativo. 320 m.
A. Monteagudo, G. Ortiz & R. Francis 5045
- Bocageopsis multiflora* (Mart.) R.E. Fr.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41856
- Crematosperma cauliflorum* R.E. Fr.
Nativo. 320 m.
A. Monteagudo, et al. 10700
- Crematosperma oblongum* R.E. Fr.
Nativo. 300–1200 m
D. Smith 2031
- Crematosperma pendulum* (R. & P.) R.E. Fr.
Nativo. 370 m.
D. Smith & R. Foster 2385
- Cymbopetalum schunkei* N.A. Murray
Nativo. 350–1050 m.
R. Foster 10105
- Duguetia macrophylla* R.E. Fr.
Nativo. 300–700 m
A. monteagudo, et al. 10110
- Duguetia quitarensis* Benth.
Nativo. 250–300 m
R. Foster 8778
- Duguetia spixiana* Mart.
Nativo. 320 m
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41681
- Duguetia trunciflora* Maas & A.H. Gentry
Nativo. 400 m
W. Pariona & I. Pedro 1015
- Fusaea longifolia* (Aubl.) Saff.
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & J. Ruiz 1037
- Fusaea peruviana* R.E. Fr.
Nativo. 350–500 m.
R. Foster, et al. 8933
- Guatteria boliviana* H. Winkl.
Nativo. 350–1500 m.
D. Smith 5193
- Guatteria citriodora* Ducke
Nativo. 350–500 m.
G. Hartshorn, A. Sebastián & E. Meza 2858
- Guatteria cinnamomea* D.R. Simpson
Nativo. 140 m.
E. Jensen 133, citado como endémico para Huánuco en León *et al.* (2006).
- Guatteria eriopoda* DC.

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Nativo. 270 m
J. Dombey s.n., citado como endémico para Huánuco en León *et al.* (2006).
- Guatteria excelsa* Poepp. ex Mart.
Nativo. altitud desconocida.
E. Poeppig 139, citado como endémico para Huánuco en León *et al.* (2006).
- Guatteria glaberrima* R.E. Fr.
Nativo. 1590 m.
J. Perea, C. Mateo & G. Ortiz 0371
- Guatteria guentheri* Diels
Nativo. 400–1000 m.
A. Monteagudo 10444
- Guatteria juninensis* R.E. Fr.
Nativo. 300–700 m.
C. Schunke 267, citado como endémico para Junín en León *et al.* (2006).
- Guatteria lasiocalyx* R.E. Fr.
Nativo. 2200 m.
H. van der Werff, *et al.* 17712
- Guatteria megalophylla* Diels
Nativo. 350–500 m.
R. Vásquez, *et al.* 29613
- Guatteria modesta* Diels
Nativo. 270 m.
B. Kroll 197
- Guatteria multinervis* Wall.
Nativo. 350–500 m.
A. Monteagudo 11103
- Guatteria multivenia* Diels
Nativo. 350–500 m.
R. Foster 9525
- Guatteria olivacea* R.E. Fr.
Nativo. 300 m.
A. Monteagudo & R. Francis 5287
- Guatteria pteropus* Benth.
Nativo. 350–900 m.
C. Revilla 999
- Guatteria schomburgkiana* Mart.
Nativo. 350–900 m.
C. Revilla 810
- Guatteria stipitata* R.E. Fr.
Nativo. 320 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41652
- Guatteria tomentosa* Rusby
Nativo. 350–900 m.
R. Foster 8058
- Guatteria ucayalina* Huber
Nativo. 1310 m.
J. Perea, *et al.* 0384
- Guatteriopsis ramiflora* D.R. Simpson
Nativo. 370 m.
M. Pirie, *et al.* 023
- Klarobelia pumila* Chatrou
Nativo. 260 m.
W. Morawetz & B. Wallnofer 112-81085
- Oxandra acuminata* Diels
Nativo. 350–500 m.
E. Flores & E. Tello 546
- Oxandra major* R.E. Fr.
Nativo. 350–500 m.
G. Hartshorn & J. Quijano 2948
- Oxandra xylopioides* Diels
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41718
- Porcelia nitidifolia* Ruiz & Pav.
Nativo. 500–1000 m.
R. Foster 9223
- Rollinia andicola* Maas & Westra
Nativo. 1000–2000 m.
D. Smith & W. Brack 5326
- Rollinia chrysocarpa* Maas & Westra
Nativo. 410 m.
M. Pirie, *et al.* 043
- Rollinia cuspidata* Mart.
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith 2901
- * *Rollinia exsucca* (DC. ex Dunal) A. DC.
Nativo. 370 m.
M. Pirie, *et al.* 045
- Rollinia mucosa* (Jacq.) Baill.
Introducido y cultivado. 350–1000 m.
M. Huamán & R. Francis 066
- Rollinia peruviana* Diels
Nativo. 300–1000 m.
J. Perea 1286
- Rollinia pittieri* Saff.
Nativo. 500–1000 m.
R. Foster 9227
- Rollinia ulei* Diels
Nativo. 350–2500 m.
D. Smith 3157
- Ruizodendron ovale* (Ruiz & Pav.) R.E. Fr.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry & C. Díaz 58643
- Tetrameranthus laomae* D.R. Simpson
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41743
- Trigynaea duckei* (R.E. Fr.) R.E. Fr.
Nativo. 350–500 m.
D. Smith 1949
- Unonopsis floribunda* Diels
Nativo. 370 m.
M. Pirie, *et al.* 046
- Unonopsis spectabilis* Diels
Nativo. 350–500 m.
A. Monteagudo 11427
- Unonopsis williamsii* R.E. Fr.
Nativo. 350–500 m.
A. Monteagudo 10456
- Xylopia calophylla* R.E. Fr.
Nativo. 370 m.
M. Pirie, *et al.* 049
- Xylopia cuspidata* Diels
Nativo. 350–500 m.
D. Smith 3931
- * *Xylopia emarginata* Mart.
Nativo. 370 m.
M. Pirie, *et al.* 037
- Xylopia parviflora* Spruce
Nativo. 350–500 m.
D. Smith 2067
- Xylopia sericea* A. St.-Hil.
Nativo. 350 m.
D. Smith 1258
- APOCYNACEAE Adans.

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Ambelania duckei* Markgr.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41693
- Ambelania occidentalis* Zarucchi
Nativo. 500 m.
R. Vásquez, et al. 30702
- Aspidosperma capitatum* L.O. Williams
Nativo. 350–1000 m.
Al Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42069
- Aspidosperma excelsum* Benth.
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, et al. 8863
- Aspidosperma cylindrocarpon* Müll. Arg.
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & R. Vásquez 40109
- Aspidosperma desmanthum* Benth. ex Müll. Arg.
Nativo. 350–1000 m.
C. Revilla 902
- Aspidosperma parvifolium* A. DC.
Nativo. 450 m.
J. Salick 7093
- Aspidosperma rigidum* Rusby
Nativo. 450 m.
R. Foster 9274
- Aspidosperma schultesii* Woodson
Nativo. 400–850 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4146
- Aspidosperma williamii* Duarte
Nativo. 400–850 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & L. Bocanegra 2797
- Couma macrocarpa* Barb. Rodr.
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4189
- Geissospermum reticulatum* A.H. Gentry
Nativo. 270 m.
J. Schunke 1446
- Himatanthus sucuuba* (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson
Nativo. 350–800 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 5362
- Lacmellea arborescens* (Müll. Arg.) Markgr.
Nativo. 420–610 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 5137
- Lacmellea floribunda* (Poepp.) Benth.
Nativo. 420–610 m.
M. Huamán & R. Rivera 106
- Lacmellea lactescens* (Kuhl.) Markgr.
Nativo. 420–610 m.
J. Perea, A. Peña & J. Mateo 1092
- Lacmellea peruviana* (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41774
- Lacmellea ramosissima* (Müll. Arg.) Markgr.
Nativo. 530–1350 m.
J. Perea & C. Mateo 094
- Rauvolfia praecox* K. Schum. ex Markgr.
Nativo. 350–500 m.
D. Smith & J. Canne 5886
- Rauvolfia sprucei* Müll. Arg.
Nativo. 380–1320 m.
A. Monteagudo, et al. 4958
- Tabernaemontana cymosa* Jacq.
Nativo. 300–1000 m.
R. Foster, et al. 8947
- Tabernaemontana flavicans* Willd. ex Roem. & Schult.
Nativo. 400–1000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4114
- Tabernaemontana sananho* Ruiz & Pav.
Nativo. 350–1500 m.
J. Perea, A. Peña & J. Mateo 1036
- Tabernaemontana undulata* Vahl
Nativo. 350–500 m.
H. van der Werff, et al. 18086
- Tabernaemontana vanheurckii* Müll. Arg.
Nativo. 300 m.
R. Foster 8891
- AQUIFOLIACEAE DC. ex A. Rich.
- Ilex aggregata* (Ruiz & Pav.) Loes.
Nativo. 2800 m.
F. Woytkowski 34059
- Ilex anonoides* Loesner
Nativo. 2000–3000 m.
H. van der Werff, et al. 17649
- Ilex crassifolia* Meerb.
Nativo. 2000–3000 m.
D. Smith & A. Pretel 7588
- Ilex gabrielleana* Loizeau & Spichiger
Nativo. 300 m.
H. van der Werff, et al. 18050
- Ilex goudotii* Loes.
Nativo. 2100 m.
D. Smith 8572
- Ilex guayusa* Loes.
Nativo. 2100 m.
D. Smith 8481
- Ilex hippocrateoides* Kunth
Nativo. 2000–3500 m.
D. Smith 2723
- Ilex hualgayoca* Loizeau & Spichiger
Nativo. 2800 m.
A. Monteagudo, et al. 6418
- Ilex juttana* Loizeau & Spichiger
Nativo. 2800 m.
R. Vásquez, et al. 31549
- Ilex laurina* Kunth
Nativo. 2550 m.
D. Smith & A. Pretel 1526
- Ilex ovalis* (Ruiz & Pav.) Loes.
Nativo. 2500–3000 m.
R. Foster, M. Chanco & J. Albán 7642
- Ilex rimbachii* Standl.
Nativo. 2240 m.
H. van der Werff, et al. 17623
- Ilex teratopsis* Loes.
Nativo. 350–3500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo, G. Ortiz 4391
- Ilex uniflora* Benth.
Nativo. 2200 m.
E. Vásquez 186
- Ilex villosula* Loes.
Nativo. 1500–2500 m.
D. Smith 2719
- Ilex vismifolia* Reissck
Nativo. 890 m.
H. van der Werff, et al. 18417
- ARALIACEAE Juss.

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Dendropanax cuneatus* (DC.) Decne. & Planch.
Nativo. 2240–2800 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4462
- Dendropanax macropodus* (Harms) Harms
Nativo. 400–850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8736
- Dendropanax tessmannii* (Harms) Harms
Nativo. 1600 m.
A. Gentry, D. Smith & B. León 36137
- Dendropanax umbellatus* (Ruiz & Pav.) Decne. & Planch.
Nativo. 350–2500 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63447
- Dendropanax* n. sp. 1
Nativo. Endémico. 1760–1850 m.
E. Ortiz, *et al.* 0659
- Dendropanax* n. sp. 2
Nativo. Endémico. 1380 m.
R. Vásquez, *et al.* 2003, 27910
- Oreopanax capitatus* (Jacq.) Decne. & Planch.
Nativo. 890–2500 m.
R. Vásquez *et al.* 28254
- Oreopanax pavonii* Seem.
Nativo. 2000–2500 m.
D. Smith & A. Pretel 7656
- Oreopanax* n. sp. 1
Nativo. Endémico. 2200–3100 m.
R. Vásquez, *et al.* 30533
- Oreopanax* n. sp. 2
Nativo. Endémico. 2000–2200 m.
A. Monteagudo *et al.* 9348
- Oreopanax* n. sp. 3
Nativo. Endémico. 2250 m.
R. Vásquez, *et al.* 30469
- Oreopanax* n. sp. 4
Nativo. Endémico. 2290–2400 m.
A. Monteagudo, *et al.* 7557
- Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms
Introducido y cultivado. 1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- Schefflera angulata* (Ruiz & Pav.) Harms
Nativo. 2400–3500 m.
A. Monteagudo, *et al.* 6874
- Schefflera inambarica* Harms
Nativo. 1500–3000 m.
D. Smith 2775
- Schefflera microcephala* Harms
Nativo. 1700–2400 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3758
- Schefflera morototoni* (Aubl.) Maguire, Steyerem. & Frodin
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8390
- Schefflera pardoana* Harms
Nativo. 3000–3500 m.
A. Monteagudo, *et al.* 7937
- Schefflera* n. sp. 1
Nativo. Endémico. 2000–2700 m.
A. Monteagudo, *et al.* 7039
- Schefflera* n. sp. 2
Nativo. Endémico. 2000–2850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 7402
- ARECACEAE Schultz Sch.
Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude
Introducido y cultivado. 1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- Astrocaryum macrocalyx* Burret
Nativo. 350–500 m.
D. Smith 4045
- Astrocaryum perangustatum* F. Kahn & B. Millán
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10856, citado como endémico para Pasco en León *et al.* (2006).
- Attalea butyracea* (Mutis ex L. f.) Wess. Boer
Nativo. 250–300 m.
Nota: sin colección en el area, citado para Huánuco en Henderson, A., G. Galeano & R. Bernal (1995).
- Attalea maripa* (Aubl.) Mart.
Nativo. 350–500 m.
D. Smith 3922
- Attalea phalerata* Mart. ex Spreng.
Nativo. 250–1600 m.
Nota: sin colección en el area, citado para Huánuco y Junín en Henderson, A., G. Galeano & R. Bernal (1995).
- Bactris gasipaes* Kunth
Introducido y cultivado. 400–1200 m.
A. Monteagudo, A. Peña & R. Francis 11002
- Ceroxylon vogelianum* (Engel) H. Wendl.
Nativo. 1900–2150 m.
A. Monteagudo, R. Francis & C. Rojas 4834
- Chamaedorea linearis* (Ruiz & Pav.) Mart.
Nativo. 1100–1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4942
- Chelyocarpus ulei* Dammer
Nativo. 350–1000 m.
R. Foster 8683
- Cocos nucifera* L.
Introducido y cultivado. 350–1800 m.
Nota: sin colección, visto en la Prov. de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa.
- Dictyocaryum lamarckianum* (Mart.) H. Wendl.
Nativo. 350–2500 m.
D. Smith & W. Brack 2941
- Euterpe luminosa* A.J. Hend., Galeano & Meza
Nativo. 2000–2500 m.
D. Smith, R. Foster & E. Meza 8514, citado como endémico para Pasco en León *et al.* (2006).
- Euterpe precatoria* var. *precatoria*
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith 3800
- Euterpe precatoria* var. *longevaginata* (Mart.) A.J. Hend.
Nativo. 1350–2550 m.
A. Monteagudo & G. Ortiz 5559
- Geonoma densa* Linden & H. Wendl.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith & J. Albán 5576
- Geonoma undata* Klotzsch
Nativo. 2000–2500 m.
D. Smith 4149
- Geonoma weberbaueri* Dammer ex Burret
Nativo. 2000–2500 m.
J. Perea, *et al.* 0859
- Iriarteia deltoidea* Ruiz & Pav.
Nativo. 350–1500 m.
D. Smith 4020
- Mauritia flexuosa* L. f.

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Nativo. 350–500 m.
M. Huamán & R. Francis 064
- Oenocarpus bataua* Mart.
Nativo. 350–500 m.
R. Vásquez & A. Monteagudo 34174
- Oenocarpus mapora* H. Karst
Nativo. 300–500 m.
R. Vásquez & A. Monteagudo 34164
- Pholidostachys synanthera* (Mart.) H.E. Moore
Nativo. 350–700 m.
R. Vásquez & A. Monteagudo 34330
- Phytelephas macrocarpa* Ruiz & Pav.
Nativo. 300–600 m.
D. Smith 6915
- Prestoea acuminata* (Willd.) H.E. Moore
Nativo. 1250–3000 m.
D. Smith, et al. 8574
- Prestoea ensiformis* (Ruiz & Pav.) H.E. Moore
Nativo. 500–1500 m.
D. Smith 6870
- Socratea exorrhiza* (Mart.) H. Wendl.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41752
- Socratea salazarii* H.E. Moore
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith 1891
- Syagrus sancona* H. Karst.
Nativo. 350–500 m.
D. Smith, et al. 6376
- Washingtonia robusta* H. Wendl.
Introducido y cultivado. 350–1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- Welfia regia* Mast.
Nativo. 1500–2500 m.
R. Vásquez et al. 35870
- Wettinia augusta* Poepp. & Endl.
Nativo. 350–2000 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63541
- Wettinia longipetala* A.H. Gentry
Nativo. 500–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42009
- Wettinia maynensis* Spruce
Nativo. 1500–2300 m.
D. Smith, et al. 8717
- ASTERACEAE Martinov
- Aequatorium carpishense* (Cuatrec.) H. Rob. & Cuatrec.
Nativo. 2600–3400 m.
A. Monteagudo, et al. 4695, citado como endémico para Huánuco y Pasco en León *et al.* (2006).
- Aequatorium rimachianum* (Cuatrec.) H. Rob. & Cuatrec.
Nativo. 2400–2900 m.
A. Monteagudo & G. Ortiz 4633, citado como endémico para Huánuco en León *et al.* (2006)
- Aequatorium stellatopilosum* (Greenm. & Cuatrec.) C. Jeffrey
Nativo. 2700 m.
D. Smith & G. Pretel 8063
- Critoniopsis jelskii* (Hieron.) H. Rob.
Nativo. 2200 m.
D. Smith, et al. 8704
- Critoniopsis pycnantha* (Benth.) H. Rob.
Nativo. 2400 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7931
- Ferreyranthus excelsus* (Poepp.) H. Rob. & Brettell
Nativo. 2200 m.
R. Rojas, A. Peña & C. Rojas 3218
- Gynoxys congestiflora* Sagast. & M.O. Dillon
Nativo. 2550–2600 m.
M. Dillon 2608
- Gynoxys tomentosissima* Cuatrec.
Nativo. 3200–3300 m.
D. Smith 8156
- Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav.
Nativo. 350–2500 m
D. Smith, W. Brack & A. Pretel 1665
- Vernonanthura patens* (Kunth) H. Rob.
Nativo. 350–2150 m.
D. Smith, et al. 8645
- BETULACEAE Gray
- Alnus acuminata* subsp. *acuminata*
Nativo. 2100 m.
A. Monteagudo, G. Ortiz & C. Rojas 3631
- BIGNONIACEAE Juss.
- Crescentia cujete* L.
Introducido y cultivado. 400–700 m.
Nota: sin colección, visto en el valle del Palcazu
- Delostoma integrifolium* D. Don
Nativo. 1900–3700 m.
A. Gentry 39899
- Jacaranda acutifolia* Bonpl.
Nativo. 1000–2500 m.
A. Gentry, D. Smith & R. Tredwell 37519
- Jacaranda copaia* subsp. *spectabilis* (Mart. ex A. DC.) A.H. Gentry
Nativo. 350–1500 m.
D. Smith 5278
- Jacaranda glabra* (A. DC.) Bureau & K. Schum.
Nativo. 350–1000 m.
W. Pariona & J. Ruiz 1025
- Kigelia africana* (Lam.) Benth.
Introducido y cultivado. 400–700 m.
Nota: sin colección, visto en Chanchamayo
- Sparattosperma leucanthum* (Vell.) K. Schum.
Nativo. 350–2000 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & A. Sebastián 2914
- Spathodea campanulata* P. Beauv.
Introducido y cultivado. 300–1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- Tabebuia capitata* (Bureau & K. Schum.) Sandwith
Nativo. 350–500 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & C. Mateo 2744
- Tabebuia chrysantha* (Jacq.) G. Nicholson
Nativo. 780–900 m.
A. Gentry & D. Daly 18759
- Tabebuia serratifolia* (Vahl) G. Nicholson
Nativo 350–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41993
- BIXACEAE Kunth
- Bixa orellana* L.
Nativo y cultivado. 350–1000 m.
D. Smith 4069
- BORAGINACEAE Adans.
- Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Oken
Nativo. 350–1500 m.
H. van der Werff, *et al.* 17979

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Cordia collococca* L.
Nativo. 270 m.
E. Tello 1716
- Cordia cylindrostachya* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.
Nativo. 2250 m.
R. Vásquez *et al* 28282
- Cordia hebeclada* I.M. Johnst.
Nativo. 270 m.
B. Kroll 683
- Cordia lomitoloba* I.M. Johnst.
Nativo. 450 m.
R. Foster 9379
- Cordia nodosa* Lam.
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith 3691
- Cordia ucayaliensis* (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Nativo. 270 m.
E. Tello 1683
- BRASSICACEAE Burnett
- Capparis schunkei* J.F. Macbr.
Nativo. 350–1500 m.
A. Monteagudo, R. Francis & G. Ortiz 5165
- Capparis sola* J.F. Macbr.
Nativo. 350–1000 m.
R. Rojas & R. Vásquez 1412
- Cynophalla amplissima* subsp. *nitida* (Ruiz & Pav. ex DC.)
H.H. Iltis & X. Cornejo
Nativo. 1440–1800 m.
R. Rojas, A. Peña & C. Rojas 2321
- BRUNELLIACEAE Engl.
- Brunellia dichapetaloides* J.F. Macbr.
Nativo. 1000–1500 m.
C.O. Schunke 83, citado como endémico para
Junín en León *et al.* (2006)
- Brunellia dulcis* J.F. Macbr.
Nativo. 2000–2500 m.
A. Monteagudo, *et al.* 12994
- Brunellia inermis* var. *inermis*
Nativo. 2000–3500 m.
D. Smith & A. Pretel 7943
- Brunellia sibundoya* Cuatrec.
Nativo. 2000–2500 m.
R. Foster, *et al.* 7815
- Brunellia stenoptera* Diels
Nativo. 700–2500 m.
H. van der Werff, *et al.* 8622
- Brunellia weberbaueri* Loes.
Nativo. 2450 m.
A. Gentry & D. Smith 35951
- BURSERACEAE Kunth
- Crepidospermum prancei* Daly
Nativo 600–620 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10743
- Dacryodes kukachkana* L.O. Williams
Nativo. 300–950 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41802
- Dacryodes nitens* Cuatrec.
Nativo. 320 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41814
- Protium altsonii* Sandwith
Nativo. 300–500 m.
A. Gentry, *et al.* 63324
- Protium amazonicum* (Cuatrec.) Daly
Nativo 350–850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8698
- Protium apiculatum* Swart
Nativo. 300 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63430
- Protium aracouchini* (Aubl.) Marchand
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42085
- Protium calanense* Cuatrec.
Nativo. 700 m.
A. Gentry & D. Smith 36069
- Protium carnosum* A.C. Sm.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41662
- Protium crassipetalum* Cuatrec.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41921
- Protium divaricatum* subsp. *divaricatum*
Nativo. 350–500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4218
- Protium glabrescens* Swart
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry & C. Díaz 58639
- Protium grandifolium* Engl.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41721
- Protium hebetatum* Daly
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn & J. Quijano 2964
- Protium klugii* J.F. Macbr.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, *et al.* 63339
- Protium meridionale* Swart
Nativo. 270 m.
B. Kroll 638
- Protium nodulosum* Swart
Nativo. 600–620 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63516
- Protium opacum* subsp. *opacum*
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & J. Ruiz 1001
- Protium paniculatum* Engl.
Nativo. 500–850 m.
J. Perea, A. Peña & J. Mateo 1106
- Protium puncticulatum* J.F. Macbr.
Nativo. 650 m.
A. Gentry, J. Revilla & J. Schunke 15926
- Protium spruceanum* (Benth.) Engl.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry & D. Smith 36048
- Protium trifoliolatum* Engl.
Nativo. 300–500 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63435
- Protium unifoliolatum* Engl.
Nativo. 250 m.
C. Díaz & S. Baldeón 2280
- Tetragastris altissima* (Aubl.) Swart
Nativo. 1200 m.
H. van der Werff, *et al.* 17836
- Tetragastris panamensis* (Engl.) Kuntze
Nativo. 350–1250 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42062

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Trattinnickia glaziovii* Swart
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & A. Sebastián 41
- Trattinnickia lawrancei* var. *boliviana* Swart
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & C. Mateo 2765
- Trattinnickia laxiflora* Swart
Nativo. 900–1300 m.
F. Woytkowski 5863, citado como endémico para Junín en León *et al.* (2006)
- Trattinnickia rhoifolia* var. *lancifolia* Cuatrec.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41621
- Trattinnickia rhoifolia* var. *rhoifolia*
Nativo. 200 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42039
- BUXACEAE Dumort.
Styloceras peminervium A.H.Gentry & Aymard
Nativo. 1850 m.
D. Smith 3206
- CANNABACEAE Martinov
Celtis schippii Standl.
Nativo. 270 m.
B. Kroll 652
- Trema micrantha* (L.) Blume
Nativo. 350–2500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3973
- CARICACEAE Dumort.
Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms
Nativo. 350–750 m.
A. Monteagudo, *et al.* 11659
- CARYOCARACEAE Voigt
Anthodiscus amazonicus Gleason & A.C. Sm.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42136
- Anthodiscus klugii* Standl. ex Prance
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41650
- Caryocar amygdaliforme* Ruiz & Pav. ex G. Don
Nativo. 350–1000 m.
F. Woytkowski 7492
- Caryocar glabrum* subsp. *glabrum*
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41606
- CASUARINACEAE R. Br.
Casuarina equisetifolia L.
Introducido y cultivado. 1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- CELASTRACEAE R. Br.
Cheilochlinium cognatum (Miers) A.C. Sm.
Nativo. 350–1000 m.
J.Perea, *et al.* 0344
- Gymnosporia urbaniana* (Loes.) Liesner
Nativo. 380 m.
R. Foster 7947
- Maytenus macrocarpa* (Ruiz & Pav.) Briq.
Nativo. 350–2500 m.
C. Díaz & P. Ayala 4638
- Peritassa dulcis* (Benth.) Miers
Nativo. 680–850 m.
D. Smith 1998
- Perrottetia gentryi* Lundell
Nativo. 1500–2500 m.
A. Gentry & D. Smith 35807
- Salacia cordata* (Miers) Mennega
Nativo. 420 m.
A. Monteagudo, *et al.* 5469
- Zinowiewia australis* Lundell
Nativo. 1250–2630 m.
D. Smith 5178
- CHLORANTHACEAE R. Br. ex Sims
Hedyosmum angustifolium (Ruiz & Pav.) Solms
Nativo. 500–3500 m.
A. Gentry, *et al.* 39933
- Hedyosmum cuatrecazanum* Occhioni
Nativo. 1000–3500 m.
R. Foster, M. Chanco & J. Albán 7704
- Hedyosmum dombeyanum* Solms
Nativo. 1500–3000 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7895
- Hedyosmum goudotianum* var. *goudotianum*
Nativo. 1000–2500 m.
A. Monteagudo & G. Ortiz. 4616
- Hedyosmum lechleri* Solms
Nativo. 2000–3500 m.
A. Monteagudo, *et al.* 4681
- Hedyosmum peruvianum* Todzia
Nativo. 1500–3000 m.
D. Smith & A. Pretel 8025
- Hedyosmum racemosum* (Ruiz & Pav.) G. Don
Nativo. 350–2500 m.
H. van der Werff, *et al.* 17618
- Hedyosmum scabrum* var. *scabrum*
Nativo. 2000–3500 m.
D. Smith 5807
- Hedyosmum translucidum* Cuatrec.
Nativo. 1900–2000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3568
- CHRYSOBALANACEAE R. Br.
Couepia chrysocalyx (Poepp.) Benth. ex Hook. f.
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & J. Ruiz 968
- Couepia obovata* Ducke
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63483
- Hirtella bicornis* var. *pubescens* Ducke
Nativo. 350–500 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8523
- Hirtella excelsa* Standl. ex Prance
Nativo. 300 m.
J. Schunke 10
- Hirtella macrophylla* Benth. ex Hook. f.
Nativo. 350–1000 m.
W. Pariona, J. Ruiz & A. Sebastián 867
- Hirtella pilosissima* Mart. & Zucc.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41569
- Hirtella racemosa* var. *hexandra* (Willd. ex Roem. & Schult.) Prance
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry & N. Jaramillo 41332
- Hirtella rasa* Standl.
Nativo. 270 m.
E. Tello 234
- Hirtella rodriguesii* Prance

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, *et al.* 63282
- Licania angustata* Prance
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & A. Sebastián 891
- Licania apetala* (E. Mey.) Fritsch
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & C. Mateo 2662
- Licania harlingii* Prance
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & J. Ruiz 1040
- Licania heteromorpha* var. *heteromorpha*
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41600
- Licania hypoleuca* Benth.
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8386
- Licania filomenoi* Prance
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona 410
- Licania macrocarpa* Cuatrec.
Nativo. 350–1000 m.
R. Foster 7961
- Licania micrantha* Miq.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41608
- Licania octandra* subsp. *pallida* (Hook. f.) Prance
Nativo. 350–500 m.
R. Vásquez *et al.* 31559
- Parinari klugii* Prance
Nativo. 920–950 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10230
- Parinari occidentalis* Prance
Nativo. 320 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41712
- CLETHRACEAE Klotzsch
- Clethra castaneifolia* Meisn.
Nativo. 1000–2500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41493
- Clethra cuneata* Rusby
Nativo. 1500–3500 m.
D. Smith 2718
- Clethra ovata* (R. & P.) G. Don
Nativo. 1200 m.
D. Smith 5140
- Clethra pedicellaris* Turcz.
Nativo. 2100 m.
A. Monteagudo, C. Mateo, G. Ortiz & C. Rojas 3628
- Clethra revoluta* (Ruiz & Pav.) Spreng.
Nativo. 2100–3500 m.
D. Smith & A. Pretel 8006
- CLUSIACEAE Lindl.
- Caraipa grandifolia* subsp. *grandifolia*
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, *et al.* 63304A
- Caraipa myrcioides* Ducke
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, *et al.* 63349
- Caraipa punctulata* Ducke
Nativo. 350–500 m.
E. Becerra 1517
- * *Chrysochlamys chrisharonii* Vásquez & Rojas
Nativo. Endémico. 1600 m.
R. Vásquez *et al.* 33328
- Chrysochlamys membranacea* Planch. & Triana.
Nativo. 350–1000 m.
R. Vásquez *et al.* 31575
- Chrysochlamys weberbaueri* Engl.
Nativo. 350–1500 m.
J. Perea, A. Peña, J. L. Mateo 1060
- Clusia alata* Triana & Planch.
Nativo. 2000–2800 m.
D. Smith 7997
- Clusia ducuoides* Engl.
Nativo. 1500–2500 m.
D. Smith 2722
- Clusia elliptica* Kunth
Nativo. 2500–3500 m.
D. Smith & A. Pretel 7577
- Clusia multiflora* Kunth
Nativo. 2000–2500 m.
R. Vásquez *et al.* 31437
- Clusia schultesii* Maguire
Nativo. 2000–2500 m.
R. Vásquez *et al.* 31519
- Clusia sphaerocarpa* Planch. & Triana
Nativo. 2000–3000 m.
R. Foster 9045
- Clusia tarmensis* Engl.
Nativo. 500–2500 m.
A. Gentry, *et al.* 39960
- Clusia thurifera* Planch. & Triana
Nativo. 2000–2500 m.
D. Smith, A. Pretel & L. Acosta 1835
- Clusia trochiformis* Vesque
Nativo. 1000–2000 m.
D. Smith & J. Canne 5748
- Dystovomita paniculata* (Donn. Sm.) Hammel
Nativo. 500–1000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4120
- Garcinia macrophylla* Mart.
Nativo. 350–1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3949
- Garcinia madruno* (Kunth) Hammel
Nativo. 350–1500 m.
W. Pariona & J. Quijano 37
- Marila laxiflora* Rusby
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8350
- Marila tomentosa* Poepp
Nativo. 440–800 m.
R. Vásquez, *et al.* 29672
- Symphonia globulifera* L. f.
Nativo. 300–500 m.
R. Rojas & R. Vásquez 1351
- Tovomita microcarpa* Walp.
Nativo. Altitud desconocida.
E. F. Poeppig 1777, citado como endémico para Huánuco en Brako & zarucchi (1993) y León *et al.* (2006).
- Tovomita stigmatosa* Planch. & Triana
Nativo. 350–1000 m.
F. Wolfe 12405
- Tovomita stylosa* Hemsl.
Nativo. 350–1000 m.
R. Vásquez *et al.* 31615

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Tovomita weddelliana* Planch. & Triana
Nativo. 350–1500 m.
A. Monteagudo & G. Ortiz 5543
- COMBRETACEAE R. Br.
Buchenavia grandis Ducke
Nativo. 430–850 m.
R. Foster 8780
- Buchenavia macrophylla* Eichler
Nativo. 910 m.
A. Monteagudo, *et al.* 9613
- Buchenavia pallidovirens* Cuatrec.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41700
- Terminalia amazonia* (J.F. Gmel.) Exell
Nativo. 1070–1160 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3849
- Terminalia catappa* L.
Introducido y cultivado. 350–1600 m.
Nota: sin colección, visto en la provincia de Oxapampa.
- Terminalia dichotoma* G. Mey.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63436
- Terminalia oblonga* (Ruiz & Pav.) Steud.
Nativo. 450 m.
R. Foster 9414
- CORNACEAE (Dumort.) Dumort.
Cornus peruviana J.F. Macbr.
Nativo. 1500–2500 m.
H. van der Werff, *et al.* 20364
- CUNONIACEAE R. Br.
Weinmannia auriculata var. *auriculata*
Nativo. 2000–3500 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7827
- Weinmannia auriculifera* Hieron.
Nativo. 2600 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7872
- Weinmannia balbisiana* var. *balbisiana*
Nativo. 1500–2700 m.
D. Smith & G. Pretel 8074
- Weinmannia glomerata* C. Presl
Nativo. 1500–3000 m.
D. Smith 4142
- Weinmannia latifolia* C. Presl
Nativo. 2000–3000 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7937
- Weinmannia lechleriana* Engl.
Nativo. 1500–3000 m.
D. Smith & A. Pretel 7584
- Weinmannia microphylla* var. *microphylla*
Nativo. 2000–3500 m.
D. Smith & G. Pretel 8049
- Weinmannia ovata* Cav.
Nativo. 2500–3500 m.
D. Smith & A. Pretel 7992
- Weinmannia pentaphylla* Ruiz & Pav.
Nativo. 1000–3000 m.
A. Gentry, D. Smith & R. Vásquez 40033
- Weinmannia pinnata* L.
Nativo. 2000–3500 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7861
- Weinmannia pubescens* var. *popayanensis* (Hieron.) Killip & A.C. Sm.
Nativo. 1500–3000 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7927
- Weinmannia spruceana* Engl.
Nativo. 1500–2500 m.
H. van der Werff, *et al.* 17761
- DICHAPETALACEAE Baill.
Tapura peruviana var. *petioliflora* Prance
Nativo. 350–500 m.
R. Foster 8897
- EBENACEAE Gürke
Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern
Nativo. 600–800 m.
R. Foster & D. Smith 9434
- Diospyros pseudoxylopia* Mildbr.
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8895
- Lissocarpa uyat* B. Walln.
Nativo. 350–1300 m.
Nota: sin colección en el área, citado para Huanuco en León *et al.* (2006).
- Lissocarpa* n. sp.
Nativo. Endémico. 700–800 m.
R. Vásquez *et al.* 31534
- ELAEOCARPACEAE Juss. ex DC.
Sloanea brachytepala Ducke
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8499
- Sloanea brevipes* Benth.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41931
- Sloanea eichleri* K. Schum.
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8891
- Sloanea floribunda* Spruce ex Benth.
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8994
- Sloanea fragrans* Rusby
Nativo. 250–300 m.
R. Foster 8765
- Sloanea grandiflora* Sm.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, *et al.* 63287
- Sloanea guianensis* (Aubl.) Benth.
Nativo. 300–800 m.
R. Vásquez, *et al.* 29849
- Sloanea laurifolia* (Benth.) Benth.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41598
- Sloanea laxiflora* Spruce ex Benth.
Nativo. 350–1000 m.
W. Pariona & J. Quijano 36
- * *Sloanea potsniroki* Vásquez
Nativo. 350–1200 m.
R. Vásquez *et al.* 36156
- Sloanea pubescens* Benth.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41806
- Sloanea pseudodentata* Ducke.
Nativo. 350–500 m.
E. Flores y E. Tello 1915
- Sloanea robusta* Uittien
Nativo. 350–1000 m.

- W. Pariona & I. Pedro 912
Sloanea rufa Planch. ex Benth.
 Nativo. 350–500 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41545
- Sloanea synandra* Spruce ex Benth.
 Nativo. 350–500 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42108
- Sloanea tuerckheimii* Donn. Sm.
 Nativo. 850 m.
 A. Monteagudo, et al. 8308
- Vallea stipularis* L. f.
 Nativo. 1500–3500 m.
 D. Smith & J. Canne 5869
- ERICACEAE Juss.
Bejaria aestuans Mutis ex L.
 Nativo. 500–3000 m.
 D. Smith & A. Pretel 1653
- ERYTHROXYLACEAE Kunth
Erythroxylum citrifolium A. St.-Hil.
 Nativo. 350–1500 m.
 A. Monteagudo, et al. 8772
- Erythroxylum didicuum* Saint-Hilaire
 Nativo. 1790 m.
 D. Smith & W. Brack 3085
- Erythroxylum macrophyllum* Cav.
 Nativo. 350–1500 m.
 R. Rojas & R. Vásquez 1043
- Erythroxylum squamatum* Sw.
 Nativo. 500–2000 m.
 D. Smith, W. Brack & E. Meza 5452
- Erythroxylum schunkei* Plowman
 Nativo. 300–400 m.
 J. Schunke 2188, citado como endémico para Huánuco en León et al. (2006)
- Erythroxylum ulei* O.E. Schulz
 Nativo. 800 m.
 A. Gentry, et al. 39811
- ESCALLONIACEAE R.Br. ex Dumort.
Escallonia myrtilloides var. *myrtilloides*
 Nativo. 2000–3500 m.
 D. Smith 8132
- Escallonia paniculata* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.
 Nativo. 1500–3000 m.
 H. van der Werff et al. 18603
- Escallonia pendula* (Ruiz & Pav.) Pers.
 Nativo. 500–3000 m.
 D. Smith & J. Albán 5480
- EUPHORBIACEAE Juss.
Acalypha diversifolia Jacq.
 Nativo. 350–2000 m.
 A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63254
- Acalypha mapirensis* Pax
 Nativo. 350–1000 m.
 J. Salick 7194
- Actinostemon amazonicus* Pax & K. Hoffm.
 Nativo. 500 m.
 Nota: sin colección en el área, citado para Huánuco en Brako & Zarucchi (2003).
- Actinostemon imbricatus* Müll. Arg.
 Nativo. Altitud desconocida
 E. Poeppig 1308, citado como endémico para Huánuco en León et al. (2006)
- Alchornea coelophylla* Pax & K. Hoffm.
 Nativo. 2080 m.
 D. Smith 2692
- Alchornea glandulosa* Poepp.
 Nativo. 850–2440 m.
 A. Monteagudo, et al. 8631
- Alchornea grandis* Benth.
 Nativo. 2300–2600 m.
 D. Smith & A. Pretel 7950
- Alchornea pearcei* Britton ex Rusby
 Nativo. 1200–2500 m.
 D. Smith 6885
- Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg.
 Nativo. 400 m.
 A. Monteagudo, et al. 5266
- Alchorneopsis floribunda* (Benth.) Müll. Arg.
 Nativo. 850 m.
 A. Monteagudo, et al. 8767
- Aparisthium cordatum* (Juss.) Baill.
 Nativo. 1620 m.
 D. Smith, A. Pretel & J. Palomino 1691
- Caryodendron orinocense* H. Karst.
 Nativo. 430 m.
 M. Huamán & R. Rivera 161
- Conceveiba guianensis* Aubl.
 Nativo. 350–500 m.
 R. Foster 7990
- Conceveiba terminalis* (Baill.) Müll. Arg.
 Nativo. 400–850 m.
 A. Monteagudo, et al. 8556
- Croton densiflorus* Pax & K. Hoffm.
 Nativo. 1900 m.
 D. Smith & W. Brack 3060
- Croton fragrantulus* Croizat
 Nativo. 1100–1200 m.
 D. Smith 6641
- Croton lechleri* Müll. Arg.
 Nativo. 900–1600 m.
 R. Vásquez & A. Monteagudo 27702
- Croton perspicuosus* Croizat
 Nativo. 1200–1800 m.
 D. Smith et al. 1555
- Croton rimbachii* Croizat
 Nativo. 2200–2500 m.
 D. Smith et al. 7826
- Croton sampatik* Müll. Arg.
 Nativo. 350–1500 m.
 D. Smith & W. Brack 3117
- Croton schiedeana* Schltdl.
 Nativo. 850 m.
 A. Monteagudo, et al. 8616
- Croton tessmannii* Mansf.
 Nativo. 1250 m.
 A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3939
- Croton tyndaridum* Croizat
 Nativo. 600 m.
 Nota: E. Killip & A. Smith 25229 citado para Junín en León et al. (2006).
- Croton urucurana* Baill.
 Nativo. 1870 m.
 D. Smith A. Pretel & L. Acosta 1775
- Glycydendron amazonicum* Ducke
 Nativo. 300–400 m.

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- J. Schunke 1138
Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.
 Nativo. 350–1000 m.
 W. Pariona & I. Pedro 946
- Hevea guianensis* var. *guianensis*
 Nativo. 350–500 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41580
- Hura crepitans* L.
 Nativo. 350–2000 m.
 A. Gentry, et al. 39839
- Mabea speciosa* var. *speciosa*
 Nativo. 320 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41570
- Micrandra elata* (Didr.) Müll. Arg.
 Nativo. 320 m.
 R. Vásquez & A. Monteagudo 34373
- Micrandra spruceana* (Baill.) R.E. Schult.
 Nativo. 350–500 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41807
- Nealchornea yapurensis* Huber
 Nativo. 400 m.
 A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4219
- Pera tomentosa* (Benth.) Müll. Arg.
 Nativo. 320 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41583
- Sapium glandulosum* (L.) Morong
 Nativo. 1000–1500 m.
 D. Smith, et al. 6426
- Sapium laurifolium* (A. Rich.) Griseb.
 Nativo. 350–1000 m.
 D. Smith 2880
- Sapium marmieri* Huber
 Nativo. 300–600 m.
 G. Hartshorn, J. Quijano & C. Mateo 2666
- Senefeldera skutchiana* Croizat
 Nativo. 1000 m.
 D. Smith & I. Bokor 2119
- Tetrorchidium macrophyllum* Müll. Arg.
 Nativo. 350–1000 m.
 D. Smith 6722
- Tetrorchidium rubrivenium* Poepp.
 Nativo. 350–2000 m.
 D. Smith 3204
- FABACEAE Lindl.
- Abarema adenophora* (Ducke) Barneby & J.W. Grimes
 Nativo. 620–680 m.
 A. Monteagudo, et al. 10640
- Abarema jupunba* (Willd.) Britton & Killip
 Nativo. 430 m.
 D. Smith 1950
- Acacia lorentensis* J.F. Macbr.
 Nativo. 430 m.
 D. Smith 1882
- Acacia macracantha* Humb. & Bonpl. ex Willd.
 Introducido y cultivado. 1800 m.
 Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- Acacia polyphylla* DC.
 Nativo. 900–1300 m.
 D. Smith, W. Brack & E. Meza 5479
- Acrocarpus fraxinifolius* Wight & Arn.
 Introducido y cultivado. 350–1800 m.
- Nota: sin colección, visto en la Prov. de Chanchamayo y Oxapampa.
- Albizia carbonaria* Britton
 Nativo. 350–1500 m.
 D. Smith, W. Brack & E. Meza 5411
- Albizia corymbosa* (Rich.) G.P. Lewis & P.E. Owen
 Nativo. 850 m.
 A. Monteagudo, et al. 8726
- Albizia pedicellaris* (DC.) L. Rico
 Nativo. 300 m.
 A. Gentry, et al. 63395A
- Amburana cearensis* (Allemão) A.C. Sm.
 Nativo. 350–500 m.
 A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63437
- Andira inermis* subsp. *inermis*
 Nativo. 300 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42145
- Andira multistipula* Ducke
 Nativo. 620–680 m.
 A. Monteagudo, et al. 10464
- Bauhinia acreana* Harms
 Nativo. 350–1000 m.
 R. Foster 7988
- Bauhinia brachycalyx* Ducke
 Nativo. 350–500 m.
 R. Foster 9463
- Browneopsis excelsa* Pittier
 Nativo. 250–300 m.
 R. Foster 8736
- Cedrelinga cateniformis* (Ducke) Ducke
 Nativo y cultivado. 400–1500 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41549
- Clitoria* sp.
 Nativo. 400 m.
 A. Monteagudo, R. Francis & G. Ortiz 5354
- Copaifera paupera* (Herzog) Dwyer
 Nativo. 620–680 m.
 A. Monteagudo, et al. 10586
- Delonix regia* (Bojer ex Hook.) Raf.
 Introducido y cultivado. 400–1500 m.
 Nota: sin colección, visto en Oxapampa y Satipo.
- Dialium guianense* (Aubl.) Sandwith
 Nativo. 350–500 m.
 W. Pariona & J. Ruiz 1035
- Diploptropis peruviana* J.F. Macbr.
 Nativo. 300–600 m.
 G. Hartshorn, J. Quijano & A. Sebastián 2910
- Diploptropis purpurea* var. *purpurea*
 Nativo. 350–850 m.
 A. Monteagudo, et al. 8560
- Dipteryx alata* Vogel
 Nativo. 350–500 m.
 R. Foster 8793
- Dussia tessmannii* Harms
 Nativo. 350–500 m.
 D. Smith 3214
- Enterolobium schomburgkii* (Benth.) Benth.
 Nativo. 350–500 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41781
- Erythrina edulis* Triana ex Micheli
 Introducido y cultivado. 350–3000 m.
 A. Gentry & D. Smith 35819
- Erythrina poeppigiana* (Walp.) O.F. Cook

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3885
- Erythrina ulei* Harms
Nativo. 350–3000 m.
A. Gentry & C. Díaz 58632
- Hymenaea oblongifolia* Huber
Nativo. 320 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41815
- Hymenolobium pulcherrimum* Ducke
Nativo. 300–850 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41798
- Inga acreana* Harms
Nativo. 270 m.
J. Perea, A. Peña & J. Mateo 1066
- Inga acrocephala* Steud.
Nativo. 350–2000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41919
- Inga adenophylla* Pittier
Nativo. 350–3000 m.
D. Smith 2964
- Inga alba* (Sw.) Willd.
Nativo. 320 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41625
- Inga aria* J.F. Macbr.
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith & J. Salick 8379
- Inga augustii* Harms
Nativo. 2500 m.
A. Weberbauer 6705, citado como endémico para Huánuco en León *et al.* (2006).
- Inga auristellae* Harms
Nativo. 350–1500 m.
D. Smith 5250
- Inga bourgonii* (Aubl.) DC.
Nativo. 900
D. Smith 3148
- Inga capitata* Desv.
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry & D. Smith 36051
- Inga cayennensis* Sagot ex Benth.
Nativo. 500–700 m.
J. Schunke 10505
- Inga cecropietorum* Ducke
Nativo. 325 m.
D. Smith 3775
- Inga chartacea* Poepp.
Nativo. 2200 m.
D. Smith, *et al.* 8690
- Inga cordatoalata* Ducke
Nativo. 350–1500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41825
- Inga densiflora* Benth.
Nativo. 270 m.
E. Flores & E. Tello 2044
- Inga edulis* Mart.
Nativo. 350–1200 m.
D. Smith, W. Brack & E. Meza 5409
- Inga feuillei* DC.
Nativo. 2400 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7909
- Inga fendleriana* Benth.
Introducido y cultivado. 2100–2210 m.
A. Monteagudo, *et al.* 4569
- Inga graciliflora* Benth.
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & C. Mateo 2905
- Inga gracilifolia* Ducke
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41659
- Inga heterophylla* Willd.
Nativo. 350–2000 m.
B. Stein & C. Todzia 2395
- Inga ilta* T.D. Penn.
Nativo. 1280 m.
J. Perea, *et al.* 0284
- Inga ingoides* (Rich.) Willd.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42090
- Inga killipiana* J.F. Macbr.
Nativo. 1000–2000 m.
D. Smith & W. Brack 3109
- Inga leiocalycina* Benth.
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & A. Sebastián 78
- Inga lineata* Benth.
Nativo. 350–2500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42149
- Inga macrophylla* Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nativo. 350–1500 m.
J. Salick 7368
- Inga marginata* Willd.
Nativo. 1250 m
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3932
- Inga nobilis* subsp. *quaternata* (Poepp.) T.D. Penn.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith & W. Brack 3082
- Inga oerstediana* Benth. ex Seem.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith, W. Brack & E. Meza 5415
- Inga pilosula* (Rich.) J.F. Macbr.
Nativo. 270 m.
B. Kroll 502
- Inga pluricarpellata* T.D. Penn.
Nativo. 200–300 m.
Nota: sin colección en el área, citado para Pasco en León *et al.* (2006).
- Inga punctata* Willd.
Nativo. 350–2500 m.
D. Smith 7572
- Inga ricardorum* Bernardi & Spichiger
Nativo. 700 m.
A. Gentry & D. Smith 36060
- Inga ruiziana* G. Don
Nativo. 300–1600 m.
A. Gentry, D. Smith & R. Vásquez 40102
- Inga rusby* Pittier
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & C. Mateo 2634
- Inga sapindoides* Willd.
Nativo. 1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3982
- Inga setosa* G. Don
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & R. Vásquez 40072
- Inga spectabilis* (Vahl.) Willd.
Nativo. 350 m.

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- D. Smith 1301
Inga striata Benth.
 Nativo. 350–2000 m.
 D. Smith, *et al.* 1550
- Inga strigillosa* Spruce ex Benth.
 Nativo. 350–2000 m.
 D. Smith, *et al.* 1551
- Inga tenuistipula* Ducke
 Nativo. 320 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41619
- Inga tessmannii* Harms
 Nativo. 350–2000 m.
 D. Smith 2024
- Inga thibaudiana* DC.
 Nativo. 350–1500 m.
 A. Monteagudo, *et al.* 8801
- Inga tocacheana* D.R. Simpson
 Nativo. 320–450 m.
 A. Monteagudo & R. Francis 5304
- Inga tomentosa* Benth.
 Nativo. 300–2300 m.
 D. Smith 3928
- Inga umbellifera* (Vahl) Steud.
 Nativo. 1520 m.
 A. Monteagudo & C. Mateo 3932A
- Inga urabensis* L. Uribe
 Nativo. 350–500 m.
 R. Foster 9519
- Inga velutina* Willd.
 Nativo. 350–2000 m.
 D. Smith & E. Meza 5468
- Inga yacoana* J.F. Macbr.
 Nativo. 300 m.
 A. Gentry, *et al.* 63373
- Lecointea peruviana* var. *peruviana*
 Nativo. 350–1000 m.
 R. Foster, *et al.* 8944
- Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit
 Introducido y cultivado. 350–1500 m.
 A. Gentry, *et al.* 39832
- Leucaena trichodes* (Jacq.) Benth.
 Nativo. 350–2000 m.
 D. Smith, W. Brack & E. Meza 5414
- Lonchocarpus guillemineanus* (Tul.) Malme
 Nativo. 270 m.
 E. Tello 1280
- Macrolobium gracile* var. *gracile*
 Nativo. 350–1000 m.
 D. Smith 2039
- Macrolobium limbatum* var. *limbatum*
 Nativo. 350–500 m.
 W. Pariona & J. Ruiz 921
- Myroxylon balsamum* (L.) Harms
 Nativo. 270–1000 m.
 D. Smith, *et al.* 6405
- Ormosia paraensis* Ducke
 Nativo. 850 m.
 A. Monteagudo, *et al.* 8766
- Ormosia schunkei* Rudd
 Nativo. 200–400 m.
 J. Schunke 2555
- Paramachaerium schunkei* Rudd
 Nativo. 300–400 m.
- J. Schunke 2595, citado como endémico para Huánuco en León *et al.* (2006).
- Parkia nitida* Miq.
 Nativo. 650–1000 m.
 A. Monteagudo, *et al.* 8219
- Piptadenia pteroclada* Benth.
 Nativo. 320 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41649
- Platymiscium pinnatum* var. *pinnatum*
 Nativo. 350–500 m.
 D. Smith 3777
- Platymiscium pinnatum* var. *ulei* (Harms) Klitgaard
 Nativo. 700–800 m.
 J. Schunke 10585
- Platymiscium stipulare* Benth.
 Nativo. 1050–1200 m.
 R. Vásquez, *et al.* 27878
- Pterocarpus rohrii* Vahl
 Nativo. 350–1000 m.
 J. Perea, A. Peña & J. L. Mateo 1085
- Samanea saman* (Jacq.) Merr.
 Nativo. 750 m.
 R. Rojas & R. Vásquez 3603
- Senna multijuga* (Rich.) H.S. Irwin & Barneby
 Nativo. 350–1000 m.
 D. Smith 6943
- Senna silvestris* subsp. *silvestris*
 Nativo. 350–1000 m.
 S. Knapp & Ch. Staver 7818
- Schizolobium parahyba* (Vellozo) Blake var. *amazonicum* (Huber ex Ducke) Barneby
 Nativo y cultivado. 350–900 m.
 Nota: sin colección, visto en Chanchamayo y Oxapampa.
- Stryphnodendron guianense* subsp. *glandulosum* Forero
 Nativo. 350 m.
 D. Smith 1293
- Stryphnodendron microstachyum* Poepp.
 Nativo. 300–600 m.
 G. Hartshorn, J. Quijano & C. Mateo 2624
- Stryphnodendron polystachyum* (Miq.) Kleinhoonte
 Nativo. 320 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41842
- Swartzia arborescens* (Aubl.) Pittier
 Nativo. 350–500 m.
 D. Smith & L. Franzen 1937
- Swartzia myrtifolia* var. *peruviana* R.S. Cowan
 Nativo. 350–500 m.
 R. Foster 9393
- Swartzia simplex* var. *grandiflora* (Raddi) R.S. Cowan
 Nativo. 500 m.
 H. van der Werff, *et al.* 18091
- Swartzia simplex* var. *simplex*
 Nativo. 350–1000 m.
 R. Foster, *et al.* 8919
- Swartzia tessmannii* Harms
 Nativo. 350–500 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41791
- * *Tachigali chrysaloides* van der Werff
 Nativo. 350–500 m.
 R. Foster 9329
- * *Tachigali cenepensis* van der Werff
 Nativo. 350–900 m.
 A. Monteagudo 5138

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Tachigali formicarum* Harms
Nativo. 350–500 m.
R. Foster & B. d'Achille 10213
- Tachigali guianensis* (Benth.) Zarucchi & Herend.
Nativo. 350–800 m.
D. N. Smith & W. Brack-Egg 6938
- Tachigali macbridei* Zarucchi & Herend.
Nativo. 350–800 m.
R. Rojas, *et al.* 4552
- Tachigali peruviana* (Dwyer) Zarucchi & Herend.
Nativo. 785 m.
D. N. Smith 5725
- Tachigali setifera* (Ducke) Zarucchi & Herend.
Nativo. 785 m.
R. Foster 9295
- Tachigali* n. sp. 1
Nativo. 900 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8388
- Tachigali* n. sp. 2
Nativo. 900 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8279
- Trischidium alternum* (Benth.) H.E. Ireland
Nativo. 380–740 m.
A. Monteagudo, R. Francis & G. Ortiz 5370
- Vatairea erythrocarpa* (Ducke) Ducke
Nativo. 350–500 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10820
- Zapoteca amazonica* (Benth.) H.M. Hern.
Nativo. 350–1000 m.
R. Foster 9209
- Zygia coccinea* (G. Don) L. Rico
Nativo. 400–2000 m.
D. Smith 8446
- Zygia longifolia* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Britton & Rose
Nativo. 360 m.
D. Smith, J. Franzen & H. Franzen 1988
- Zygia macrophylla* (Spruce ex Benth.) L. Rico
Nativo. 350–2000 m.
J. Salick 7079
- GOUPIACEAE Miers
Goupia glabra Aubl.
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8911
- HUMIRIACEAE Juss. ex A. St.-Hil.
Humiria balsamifera var. *balsamifera*
Nativo. 650 m.
C. Díaz 1646
- Vantanea parviflora* Lam.
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & C. Bauman 2988
- HYPERICACEAE Juss.
Vismia baccifera subsp. *subcuneata* (Huber) Ewan
Nativo. 500–2000 m.
D. Smith, W. Brack & G. Schuler 3132
- Vismia glabra* Ruiz & Pav.
Nativo. 350–2000 m.
C. Díaz, *et al.* 4635
- Vismia gracilis* Hieron.
Nativo. 200–100 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10979
- Vismia pozuzoensis* Engl.
Nativo. 400–1200 m.
D. Smith, 3999
- Vismia sprucei* Sprague
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & E. Meza 2841
- Vismia tomentosa* Ruiz & Pav.
Nativo. 350–2500 m.
D. Smith & W. Brack 2804
- ICACINACEAE Miers
Calatola costaricensis Standl.
Nativo. 600–2000 m.
D. Smith, A. Pretel & J. Palomino 1725
- Citronella costaricensis* (Donn. Sm.) R.A. Howard
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith, *et al.* 8674
- Citronella incarum* (J.F. Macbr.) R.A. Howard
Nativo. 350–3000 m.
D. Smith 2683
- Citronella melliodora* (Sleumer) R.A. Howard
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41870
- Dendrobangia boliviana* Rusby
Nativo. 530 m.
J. Perea, A. Peña & J. L. Mateo 1084
- Discophora guianensis* Miers
Árbol. Nativo 350–1500 m.
D. Smith 2828
- Poraqueiba sericea* Tulasne
Nativo y cultivado. 350–800 m.
Nota: sin colección, visto en el valle del Palcazu.
- JUGLANDACEAE DC. ex Perleb
Juglans neotropica Diels
Nativo. 350–3000 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63248
- LACISTEMATAACEAE Mart.
Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby
Nativo. 350–2000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41577
- Lacistema macbridei* Baehni
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith 2032
- Lacistema nena* J.F. Macbr.
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, *et al.* 63406
- Lozania klugii* (Mansf.) Mansf.
Nativo. 350–1500 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & C. Mateo 2686
- Lozania mutisiana* Schult.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith 6873
- LAMIACEAE Martinov
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks.
Nativo. 400–1000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & R. Francis 5204
- Vitex klugii* Moldenke
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41915
- Vitex pseudolea* Rusby
Nativo. 350–1000 m.
R. Foster 9515
- Vitex schunkei* Moldenke

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41982
- Vitex triflora* Vahl
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42109
- LAURACEAE Juss.
- Aiouea grandifolia* van der Werff
Nativo. 530 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10715
- Aiouea dubia* (Kunth) Mez
Nativo. 350–2000 m.
H. van der Werff, *et al.* 8348
- Aniba coto* (Rusby) Kosterm.
Nativo. 1500–2000 m.
H. van der Werff, *et al.* 8325
- Aniba guianensis* Aubl.
Nativo. 280 m.
B. Kroll 347
- Aniba megaphylla* Mez
Nativo. 1100–1200 m.
H. van der Werff, *et al.* 17929
- Aniba muca* (Ruiz & Pav.) Mez
Nativo. 1400 m.
H. van der Werff, *et al.* 8276
- Aniba panurensis* (Meisn.) Mez
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & I. Pedro 943
- Aniba puchury-minor* (Mart.) Mez
Nativo. 280 m.
B. Kroll 333
- Aniba robusta* (Klotzsch & H. Karst.) Mez
Nativo. 1800 m.
H. van der Werff, *et al.* 8326
- Aniba rosaeodora* Ducke
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & I. Pedro 985
- Aniba taubertiana* Mez
Nativo. 920–950 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10217
- Beilschmiedia costaricensis* (Mez & Pittier) C.K. Allen
Nativo. 1100–1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3943
- Beilschmiedia latifolia* (Nees) Sa. Nishida
Nativo. 900–2500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4459
- Beilschmiedia tovarensis* (Meisn.) Sa. Nishida
Nativo. 2450–2680 m.
A. Monteagudo, *et al.* 4712
- Caryodaphnopsis fosteri* van der Werff
Nativo. 200–600 m.
F. Carbajal & Z. Pérez FZ-038
- Cinnamomum triplinerve* (Ruiz & Pav.) Kosterm.
Nativo. 480–1600 m.
H. van der Werff, *et al.* 18419
- Chlorocardium venenosum* (Kosterm. & Pinckley)
Rohwer, H.G. Richt. & van der Werff
Nativo. 1200–1600 m.
M. Aldave & R. Francis 013
- Cryptocarya aschersoniana* Mez
Nativo. 1800 m.
H. van der Werff, *et al.* 8334
- Endlicheria bracteata* Mez
Nativo. 1355 m.
J. Perea & C. Mateo 0062
- Endlicheria directonervia* C.K. Allen
Nativo. 750–820 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & R. Francis 5237
- Endlicheria dysodantha* (Ruiz & Pav.) Mez
Nativo. 350–500 m.
H. van der Werff, *et al.* 18402
- Endlicheria griseo-sericea* Chanderbali
Nativo. 600 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10870
- Endlicheria klugii* O. Schmidt
Nativo. 350–700 m.
A. Monteagudo, *et al.* 5114
- Endlicheria krukovii* (A.C. Sm.) Kosterm.
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & C. Mateo 2689
- Endlicheria metallica* Kosterm.
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & A. Sebastián 2916
- Endlicheria paniculata* (Spreng.) J.F. Macbr.
Nativo. 300–2000 m.
D. Smith 5318
- Endlicheria robusta* (A.C. Sm.) Kosterm.
Nativo. 300–1500 m.
G. Hartshorn & J. Quijano 2971
- Endlicheria ruforamula* Chanderbali
Nativo. 910 m.
A. Monteagudo, *et al.* 19644
- Endlicheria rubriflora* Mez
Nativo. 350–1300 m.
J. Perea & C. Mateo 0088
- Endlicheria szyszyłowiczii* Mez
Nativo. 350–2000 m.
H. van der Werff, *et al.* 17722
- Endlicheria williamsii* O. Schmidt
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41864
- Licaria aurea* (Huber) Kosterm.
Nativo. 400–820 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41827
- Licaria cannella* (Meisn.) Kosterm.
Nativo. 800 m.
H. van der Werff, *et al.* 8313
- Licaria endlicherifolia* (Kosterm.) Kosterm.
Nativo. 700–1300 m.
E. Killip & A. Smith 24901, citado como endémico para Junín y Pasco en León *et al.* (2006).
- Licaria macrophylla* (A.C. Sm.) Kosterm.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, *et al.* 63328
- Licaria pucheri* (Ruiz & Pav.) Kosterm.
Nativo. 1000–2000 m.
B. Wallnöfer 121088
- Mezilaurus itauba* (Meisn.) Taub. ex Mez
Nativo. 700 m.
A. Gentry & D. Smith 36066
- Mezilaurus palcazuensis* van der Werff
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41945, citado como endémico para Pasco en León *et al.* (2006).
- Nectandra acutifolia* (Ruiz & Pav.) Mez

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Nativo. 500–2500 m.
H. van der Werff, *et al.* 17509
- Nectandra brittonii* Mez
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & E. Meza 2838
- Nectandra cissiflora* Nees
Nativo. 350–2500 m.
H. van der Werff, *et al.* 17786
- Nectandra cuspidata* Nees & Mart.
Nativo. 350–2000 m.
H. van der Werff, *et al.* 18493
- Nectandra hihua* (Ruiz & Pav.) Rohwer
Nativo. 400 m.
W. Pariona 408
- Nectandra hirtella* Rohwer
Nativo. 900–1100 m.
A. Gentry & D. Smith 35776
- Nectandra japurensis* Nees & C. Mart.
Nativo. 350–500 m.
H. van der Werff, *et al.* 8286
- Nectandra lineatifolia* (Ruiz & Pav.) Mez
Nativo. 500–2500 m.
H. van der Werff, *et al.* 17821
- Nectandra matthewsii* Meisn.
Nativo. 350–1500 m.
H. van der Werff, *et al.* 17911
- Nectandra membranacea* (Sw.) Griseb.
Nativo. 350–2000 m.
H. van der Werff, *et al.* 8339
- Nectandra pulverulenta* Nees
Nativo. 270 m.
E. Tello 240
- Nectandra purpurea* (Ruiz & Pav.) Mez
Nativo. 280–1100 m.
D. Smith, *et al.* 6379
- Nectandra reflexa* Rohwer
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & E. Meza 2846
- Nectandra reticulata* (Ruiz & Pav.) Mez
Nativo. 350–2500 m.
D. Smith & A. Pretel 1504
- Nectandra sordida* Rohwer
Nativo. 890 m.
H. van der Werff, *et al.* 18464
- Nectandra turbacensis* (Kunth) Nees
Nativo. 1000 m.
R. Foster & I. Bokor 9462
- Ocotea aciphylla* (Nees) Mez
Nativo. 350–500 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & E. Meza 2829
- Ocotea arnottiana* (Nees) van der Werff
Nativo. 2000–3000 m.
A. Gentry, *et al.* 40016
- Ocotea balanocarpa* (Ruiz & Pav.) Mez
Nativo. 1500–2500 m.
D. Smith & A. Pretel 8043
- Ocotea bofo* Kunth
Nativo. 300 m.
A. Gentry, *et al.* 63347
- Ocotea cernua* (Nees) Mez
Nativo. 350–1500 m.
D. Smith & J. Salick 8383
- Ocotea costulata* (Nees) Mez
Nativo. 200 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42127
- Ocotea javitensis* (Kunth) Pittier
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn & J. Quijano 2924
- Ocotea jelskii* Mez
Nativo. 2200 m.
H. van der Werff, *et al.* 17719
- Ocotea leptobotra* (Ruiz & Pav.) Mez
Nativo. 1500 m.
F. Woytkowski 7331
- Ocotea longifolia* Kunth
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & E. Meza 2839
- Ocotea munacensis* O.C. Schmidt
Nativo. 2500–2900 m.
A. Weberbauer 6794
- Ocotea oblonga* (Meisn.) Mez
Nativo. 1550 m.
A. Gentry, A. Salazar & M. Horna 29608
- Ocotea obovata* (Ruiz & Pav.) Mez
Nativo. 1500–2000 m.
D. Smith 5345
- Ocotea olivacea* A.C. Sm.
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 5086
- Ocotea ovalifolia* (Ruiz & Pav.) Mez
Nativo. 270–2000 m.
D. Smith 3167
- Ocotea puberula* (Rich.) Nees
Nativo. 350–1500 m.
H. van der Werff, *et al.* 8285
- Ocotea raimondii* O.C. Schmidt
Nativo. 1000 m.
Nota: sin colección en el área, citado para Huánuco en León *et al.* (2006).
- Ocotea rhynchophylla* (Meisn.) Mez
Nativo. 750–820 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 5217
- Ocotea* n. sp. 1
Nativo. Endémico. 2900 m.
R. Vásquez, *et al.* 30186
- Ocotea* n. sp. 2
Nativo. Endémico. 800 m.
J. Perea, *et al.* 1290
- Ocotea* n. sp. 3
Nativo. Endémico. 1200 m.
H. van der Werff, *et al.* 17916
- Ocotea* n. sp. 4
Nativo. Endémico. 700 m.
H. van der Werff, *et al.* 18377
- Ocotea* n. sp. 5
Nativo. Endémico. 2100 m.
A. Monteagudo, *et al.* 7591
- Ocotea* n. sp. 6
Nativo. Endémico. 2000 m.
H. van der Werff, *et al.* 8320
- Ocotea* n. sp. 7
Nativo. Endémico. 2300 m.
D. Smith & A. Pretel 7983
- Ocotea* n. sp. 8
Nativo. Endémico. 2200 m.
H. van der Werff, *et al.* 17755

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Ocotea* n. sp. 9
Nativo. Endémico. 1800 m.
H. van der Werff, *et al.* 8344
- Ocotea* n. sp. 10
Nativo. Endémico. 2200 m.
A. Monteagudo, *et al.* 7889
- Ocotea* n. sp. 11
Nativo. Endémico. 2900 m.
R. Vásquez, *et al.* 30210
- Ocotea* n. sp. 12
Nativo. Endémico. 3100 m.
A. Monteagudo, *et al.* 6485
- Ocotea* n. sp. 13
Nativo. Endémico. 1320 m.
A. Monteagudo & G. Ortiz 5516
- Ocotea* n. sp. 14
Nativo. Endémico. 700 m.
H. van der Werff, *et al.* 18115
- Ocotea* n. sp. 15
Nativo. Endémico. 2720 m.
A. Monteagudo, *et al.* 7105
- Ocotea* n. sp. 16
Nativo. Endémico. 1800 m.
H. van der Werff, *et al.* 17977
- Persea americana* Mill.
Introducido y cultivado. 400–1800 m.
A. Monteagudo, *et al.* 15148
- Persea areolatocostae* (C.K. Allen) van der Werff
Nativo. 2490–2610 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4415
- Persea caerulea* (Ruiz & Pav.) Mez
Nativo. 800–1900 m.
A. Gentry & D. Smith 35995
- Persea pajonalis* van der Werff
Nativo. 2100–3000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4581, citado
como endémico para Huánuco en León *et al.* (2006)
- Persea peruviana* Nees
Nativo. 1200 m.
D. Smith 6904
- Persea sphaerocarpa* (H. Winkl.) Kosterm.
Nativo. 1200 m.
H. van der Werff, *et al.* 17889
- Persea subcordata* (Ruiz & Pav.) Nees
Nativo. 500–3000 m.
D. Smith, *et al.* 8634
- Pleurothyrium cuneifolium* Nees
Nativo. 350–2000 m.
A. Monteagudo, *et al.* 7660
- Pleurothyrium insigne* van der Werff
Nativo. 400 m.
W. Pariona & A. Sebastián 49
- Pleurothyrium nobile* A.C. Sm.
Nativo. 270 m.
E. Tello 1598
- Pleurothyrium poeppigii* Nees
Nativo. 350–2000 m.
H. van der Werff, *et al.* 18502
- Pleurothyrium vasquezii* van der Werff
Nativo. 920–950 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10285
- Rhodostemonodaphne kunthiana* (Nees) Rohwer
Nativo. 350–1500 m.
H. van der Werff, *et al.* 18098
- Rhodostemonodaphne praeclara* (Sandwith) Madriñán
Nativo. 350–1000 m.
F. Woytkowski 5864
- Rhodostemonodaphne synandra* van der Werff
Nativo. 300–1000 m.
W. H. Hodge & M. Lescano 01
- LECYTHIDACEAE A. Rich.
- Cariniana decandra* Ducke
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41830
- Couratari guianensis* Aubl.
Nativo. 700 m.
A. Gentry & D. Smith 36010
- Couratari oligantha* A.C. Sm.
Nativo. 910 m.
A. Monteagudo, *et al.* 9814
- Couroupita guianensis* Aubl.
Nativo. 250–300 m.
R. Foster 8788
- Eschweilera andina* (Rusby) J.F. Macbr.
Nativo. 350–500 m.
D. Smith 2035
- Eschweilera coriacea* (DC.) S.A. Mori
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41738
- Eschweilera decolorans* Sandwith
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & J. Ruiz 879
- Eschweilera laevicarpa* S.A. Mori
Nativo. 400 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4206
- Eschweilera parvifolia* Mart. ex DC.
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & I. Pedro 987
- Eschweilera tessmannii* R. Knuth
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41943
- Grias peruviana* Miers
Nativo. 350–1500 m.
R. Foster 7998
- LEPIDOBOTRYACEAE J. Léonard
- Ruptiliocarpon caracolito* Hammel & N. Zamora
Nativo. 900–1000 m.
R. Rojas & G. Ortiz 1090
- LINACEAE DC. ex Perleb
- Roucheria columbiana* Hallier f.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41940
- LOGANIACEAE R. Br. ex Mart.
- Bonyunia* n. sp.
Nativo. Endémico. 400–1000 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10157
- Buddleja incana* Ruiz & Pav.
Nativo. 3000–3500 m.
R. Mck. Bird 1271
- Peltanthera floribunda* Benth.
Nativo. 1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3978
- Sanango racemosum* (Ruiz & Pav.) Barringer

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Nativo. 350–1000 m.
W. Pariona 292
- LORANTHACEAE Juss.
Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don
Nativo. 1500–3500 m.
D. Smith & A. Pretel 1530
- LYTHRACEAE J. St.–Hil.
Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.
Nativo. 700–1100 m.
C. Arias 0262
Lafoensia puniceifolia DC.
Nativo. 500–1000 m.
E. Becerra 1435
- MAGNOLIACEAE Juss.
Magnolia amazonica (Ducke) Govaerts
Nativo. 350 m.
A. Gentry & C. Díaz 58637
* *Magnolia yarumalensis* (Lozano) Govaerts
Nativo. 1500–2400 m.
A. Monteagudo & G. Ortiz 4653
- MALPIGHIACEAE Juss.
Bunchosia angustifolia A. Juss.
Nativo. 270 m.
E. Flores & E. Tello 1274
Bunchosia argentea (Jacq.) DC.
Nativo. 350–2000 m.
A. Gentry & D. Smith 35827
Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.
Nativo. 700 m.
A. Gentry & C. Díaz 58654
Byrsonima arthropoda A. Juss.
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona 409
Byrsonima poeppigiana A. Juss.
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8813
Byrsonima putumayensis Cuatrec.
Nativo. 350–500 m.
D. Smith 1899
Byrsonima spicata (Cav.) DC.
Nativo. 780 m.
D. Smith 4058
Heteropterys laurifolia A. Juss.
Nativo. 700 m.
R. Rojas, *et al.* 1986
- MALVACEAE Adans.
Apeiba aspera Aubl.
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry & D. Smith 36056
Apeiba tibourbou Aubl.
Nativo. 350–1000 m.
W. Pariona & J. Quijano 1049
Bombacopsis paraensis (Ducke) A. Robyns
Nativo. 350–500 m.
D. Smith 1895
Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry 58674
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Nativo. 270–1850 m.
D. Smith, W. Brack & A. Pretel 1675
- Ceiba salmonea* (Ulbr.) Bakh.
Nativo. 1700 m.
D. Smith & W. Brack 7630
Ceiba samauma (Mart.) K. Schum.
Nativo. 400–800 m.
D. Smith, *et al.* 6395
Eriotheca macrophylla subsp. *sclerophylla* (Ducke) A. Robyns
Nativo. 350–500 m.
R. Foster, *et al.* 8943
Guazuma crinita Mart.
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith 3919
Guazuma ulmifolia var. *tomentella* K. Schum.
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith & W. Brack 3116
Heliocarpus americanus L.
Nativo. 350–3000 m.
L. Cárdenas & V. Flores 0608
Huberodendron swietenoides (Gleason) Ducke
Nativo. 350–500 m.
R. Vásquez *et al.* 29880
Luehea grandiflora Mart.
Nativo. 500–1000 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63544
Luehea speciosa Willd.
Nativo. 700 m.
A. Gentry & C. Díaz 58663
Matisia bicolor Ducke
Nativo. 700–800 m.
J. Schunke 10513
Matisia cordata Bonpl.
Nativo y cultivado. 350–1500 m.
J. Perea, *et al.* 1203
Matisia malacocalyx (A. Robyns & S. Nilsson) W.S. Alverson
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42030
Matisia ochrocalyx K. Schum.
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona, J. Ruiz & A. Sebastián 866
Mollia gracilis Spruce ex Benth.
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & J. Quijano 1056
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.
Nativo. 350–2000 m.
A. Gentry, D. Smith & R. Vásquez 40068
Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & J. Ruiz 1036
Phragmotheca sidereotricha Fern. Alonso
Nativo. Endémico. 350–500 m.
W. Pariona & J. Quijano 55
Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand
Nativo. 1160 m.
A. Gentry, *et al.* 73343
Pterygota amazonica L.O. Williams ex Dorr
Nativo. 200–500 m.
J. Ríos y A. Daza 1829
Quararibea asterolepis Pittier
Nativo. 350 m.
B. Kroll 86
Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.
Nativo. 270 m.
E. Flores & E. Tello 1973

- Sterculia apeibophylla* Ducke
Nativo. 250–300 m.
R. Foster 8758
- Sterculia colombiana* Sprague
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, *et al.* 63401
- Sterculia frondosa* Rich.
Nativo. 250–350 m.
R. Foster 8764
- Sterculia peruviana* (D.R. Simpson) E.L. Taylor
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10600
- Sterculia pruriens* (Aubl.) K. Schum.
Nativo. 270 m.
E. Flores & E. Tello 1985
- Sterculia stipulifera* Ducke
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & A. Sebastián 72
- Theobroma bicolor* Bonpl.
Nativo y cultivado. 500 m.
Nota: sin colección, visto en el valle del Palcazu.
- Theobroma cacao* L.
Nativo y cultivado. 400–600 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10767
- Theobroma grandiflorum* (Willd. ex Spreng.) K. Schum.
Introducido y cultivado. 500 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10164
- Theobroma obovatum* Klotzsch ex Bernoulli
Nativo. 250–300 m.
R. Foster 8740
- Theobroma subincanum* Mart.
Nativo. 350–1500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4143
- MELASTOMATACEAE Juss.
- Axinaea glandulosa* Ruiz & Pav. ex D. Don
Nativo. altitud desconocida
H. Ruiz & J. Pavón s.n., citado como endémico para Huánuco en León *et al.* (2006)
- Axinaea lanceolata* Ruiz & Pav.
Nativo. 1000–2500 m.
L. Cardenas & R. Francis 452
- Axinaea scutigera* Triana
Nativo. 2100–3000 m.
R. Vasquez, *et al.* 29137
- Axinaea weberbaueri* Cogn.
Nativo. 2200–2500 m.
A. Monteagudo, *et al.* 6960
- Bellucia grossularioides* (L.) Triana
Nativo. 450 m.
E. Becerra & J. Perea 1171
- Bellucia pentamera* Naudin
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith 2889
- Conostegia* n. sp.
Nativo. Endémico. 910 m.
R. Foster 8646
- Graffenrieda boliviensis* Cogn.
Nativo. 400–1200 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4245
- Graffenrieda cucullata* (Triana) L.O. Williams
Nativo. 1000–1500 m.
R. Foster 8533
- Graffenrieda emarginata* (Ruiz & Pav.) Triana
Nativo. 350–3000 m.
D. Smith & G. Pretel 1641
- Graffenrieda foliosa* Cogn.
Nativo. 2000 m.
A. Weberbauer 3544, citado como endémico para Huánuco en León *et al.* (2006)
- Graffenrieda limbata* Triana
Nativo. 750–800 m.
J. Schunke 10293
- Graffenrieda miconioides* Naudin
Nativo. 400–1200 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4217
- Graffenrieda robusta* (Cogn.) L.O. Williams
Nativo. 2000 m.
A. Weberbauer 3572, citado como endémico para Huánuco en León *et al.* (2006)
- Henriettella sylvestris* Gleason
Nativo. 430 m.
D. Smith 1892
- Meriania hexamera* Sprague
Nativo. 1500–2500 m.
D. Smith 8556
- Meriania tomentosa* (Cogn.) Wurdack
Nativo. 1000–4500 m.
L. Cárdenas, G. Castillo, R. Francis. 0693
- Miconia adinantha* Wurdack
Nativo. 1500–2000 m.
D. Smith, *et al.* 1564
- Miconia affinis* DC.
Nativo. 900–1250 m.
H. van der Werff, *et al.* 18504
- Miconia amazonica* Triana
Nativo. 350–1500 m.
S. Knapp & Ch. Staver 7817
- Miconia aprica* Gleason
Nativo. 900–2500 m.
L. Cárdenas, G. Castillo y J. Mateo. 0771
- Miconia astroplocama* Donn. Sm.
Nativo. 400–2300 m.
L. Cárdenas, G. Castillo y J. Mateo. 0822
- Miconia bangii* Cogn.
Nativo. 2000–2500 m.
L. Cárdenas, G. Castillo y J. Mateo. 0778
- Miconia barbeyana* Cogn.
Nativo. 500–2500 m.
D. Smith, *et al.* 8710
- Miconia biglandulosa* Gleason
Nativo. 380 m.
A. Monteagudo, R. Francis & G. Ortiz 5395
- Miconia bracteolata* (Bonpl.) DC.
Nativo. 2500–3500 m.
L. Cárdenas y R. Francis 0844
- Miconia brachyanthera* Triana
Nativo. 1200–3200 m.
L. Cárdenas y R. Francis. 0394
- Miconia caerulea* (D. Don) Naudin
Nativo. 1300–1500 m.
A. Monteagudo & G. Ortiz 5729
- Miconia calophylla* (D. Don) Triana
Nativo. 2000–2500 m.
D. Smith, *et al.* 8705
- Miconia calvescens* Schrank & Mart. ex DC.

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Nativo. 350–2500 m.
R. Foster 7601
- Miconia carpishana* Wurdack
Nativo. 1600–2800 m.
L. Cárdenas y R. Francis. 0841, citado como endémico para Huánuco en León *et al.* (2006)
- Miconia cazaletii* Wurdack
Nativo. 910 m.
A. Monteagudo, *et al.* 9904
- Miconia clathrantha* Triana ex Cogn.
Nativo. 1400–2300 m.
R. Vásquez *et al.* 28280
- Miconia coelestis* (Pav. ex D. Don) Naudin
Nativo. 1000–2500 m.
R. Foster & D. Smith 7565
- Miconia condylata* Wurdack
Nativo. 1000–1400 m.
A. Monteagudo, J. L. Mateo & R. Francis 12411
- Miconia chrysophylla* (Rich.) Urb.
Nativo. 500–900 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10010
- Miconia cyanocarpa* var. *hirsuta* Cogn.
Nativo. 1870 m.
D. Smith, A. Pretel & L. Acosta 1777
- Miconia demissifolia* Wurdack
Nativo. 3000–3500 m.
L. Cárdenas, R. Francis 0918
- Miconia dolichorrhyncha* Naudin
Nativo. 350–1500 m.
D. Smith, *et al.* 8703
- Miconia donaeana* Naudin
Nativo. 1000–2000 m.
D. Smith 5209
- Miconia elata* (Sw.) DC.
Nativo. 500–800 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10088
- Miconia floccosa* Cogn.
Nativo. 2500–3500 m.
L. Cárdenas y R. Francis 0895, citado como endémico para Junín y Pasco en León *et al.* (2006)
- Miconia floribunda* (Bonpl.) DC.
Nativo. 900–3100 m.
A. Monteagudo, *et al.* 6807
- Miconia galactantha* Naudin
Nativo. 1500–3000 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7869
- Miconia griffisii* J.F. Macbr.
Nativo. 2900–3100 m.
A. Monteagudo, *et al.* 6653
- Miconia heteromera* Naudin
Nativo. 350–500 m.
R. Foster, M. Chanco & J. Alban 7863
- Miconia hospitalis* Wurdack
Nativo. 1300–1700 m.
C. O. Schunke A. 20
- Miconia icosandra* Gleason
Nativo. 1600–1900 m.
E. P. Killip & A. C. Smith 26781 citado como endémico para Huánuco y Pasco en León *et al.* (2006)
- Miconia lamprophylla* Triana
Nativo. 600–800 m.
R. Foster & D. Smith 9442
- Miconia lasiostyla* Gleason
Nativo. 2200–2800 m.
A. Monteagudo, *et al.* 4679
- Miconia lourteigiana* Wurdack
Nativo. 880–1000 m.
H. van der Werff, *et al.* 18173
- Miconia media* subsp. *borealis* Wurdack
Nativo. 2500–3400 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4414
- Miconia membranacea* Triana
Nativo. 400–900 m.
D. Smith 8643
- Miconia micropetala* Cogn.
Nativo. 2500–3000 m.
L. Cárdenas, G. Castillo y R. Francis 0655
- Miconia minutiflora* (Bonpl.) DC.
Nativo. 400–1100 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & R. Francis 5219
- Miconia molinopampa* Wurdack
Nativo. 2200–3200 m.
A. Monteagudo, *et al.* 7698
- Miconia monzoniensis* Cogn.
Nativo. 1300–3500 m.
L. Cárdenas, G. Castillo y J. Mateo 0792
- Miconia multispicata* Naudin
Nativo. 300–740 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4317
- Miconia muricata* (D. Don) Triana
Nativo. 300–740 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4936
- Miconia neriifolia* Triana
Nativo. 2000–3000 m.
D. Smith & G. Pretel 8061
- Miconia nigricans* Cogn.
Nativo. 2200–3400 m.
A. Monteagudo, *et al.* 6723
- Miconia opacifolia* J.F. Macbr.
Nativo. 2450 m.
A. Gentry & D. Smith 35971, citado como endémico para Huánuco y Pasco en León *et al.* (2006)
- Miconia paradisica* Wurdack
Nativo. 2100–2720 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3787
- Miconia pilgeriana* Ule
Nativo. 350–2500 m.
D. Smith 2885
- Miconia poeppigii* Triana
Nativo. 350–1500 m.
H. van der Werff, *et al.* 18052
- Miconia prasina* (Sw.) DC.
Nativo. 300 m.
A. Gentry, *et al.* 63412
- Miconia pujana* Markgr.
Nativo. 400–850 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4248
- Miconia punctata* (Desr.) D. Don ex DC.
Nativo. 350–2000 m.
A. Gentry & D. Smith 35828
- Miconia quadrifolia* Naudin
Nativo. Altitud desconocida.
Nota: sin colección en el área, citado como endémico para Huánuco y Junín en León *et al.* (2006)
- Miconia reflexipila* Wurdack
Nativo. 2000–2900 m.

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3675
Miconia rufiramea Wurdack
 Nativo. 1500 m.
 F. Mellado, E. Ortiz, J. L. Mateo & R. Francis 2543
Miconia rugifolia Triana
 Nativo. 1200–2900 m.
 L. Cárdenas y R. Francis 843
Miconia saltuensis Wurdack
 Nativo. 2200–3000 m.
 L. Cárdenas y R. Francis 854, citado como endémico
 para Huánuco y Pasco en León *et al.* (2006)
Miconia sanguinea (D. Don) Triana
 Nativo. 350–3000 m.
 L. Cárdenas *et al.* 1004
Miconia schunkei Wurdack
 Nativo. 2200–2900 m.
 A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3490
Miconia serrulata (DC.) Naudin
 Nativo. 350–1000 m.
 R. Foster, M. Chanco & J. Albán 7866
Miconia spennerostachya Naudin
 Nativo. 300 m.
 R. Rojas & R. Vasquez 1342
Miconia splendens (Sw.) Griseb.
 Nativo. 350–1500 m.
 D. Smith, *et al.* 8654
Miconia subandicola Wurdack
 Nativo. 350–2500 m.
 D. Smith, *et al.* 8616
Miconia subspicata Wurdack
 Nativo. 530–1200 m.
 A. Monteagudo, *et al.* 10419
Miconia symplectocaulos Pilg.
 Nativo. 350–1000 m.
 D. Smith 1864
Miconia terera Naudin
 Nativo. 1000–2000 m.
 D. Smith, *et al.* 1565
Miconia ternatifolia Triana
 Nativo. 350–2000 m.
 A. Gentry, *et al.* 39889
Miconia thaminantha Wurdack
 Nativo. 2600–2800 m.
 A. Monteagudo, *et al.* 4696
Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn.
 Nativo. 2400–2800 m.
 D. Smith, A. Pretel & L. Acosta 1790
Miconia tomentosa (Rich.) D. Don ex DC.
 Nativo. 400–1000 m.
 A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4117
Miconia woytkowskii Wurdack
 Nativo. 350–500 m.
 R. Foster 9313
Ossaea robusta (Triana) Cogn.
 Nativo. 400–950 m.
 A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4137
Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill.
 Nativo. 2000–2800 m.
 R. Vasquez, *et al.* 27814
Tibouchina ochypetala (Ruiz & Pav.) Baill.
 Nativo. 890 m.
 H. van der Werff, *et al.* 18371
Tessmannianthus cenepensis Wurdack
 Nativo. 350 m.
 C. Revilla & J. L. Mateo 603
Topobea multiflora (D. Don) Triana
 Nativo. 350–2000 m.
 A. Gentry, *et al.* 39922
- MELIACEAE Juss.
Azadirachta indica A. Juss.
 Introducido y cultivado. 400–1800 m.
 Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
Cabralea canjerana subsp. *canjerana*
 Nativo. 350–2500 m.
 A. Gentry & D. Smith 35798
Cedrela fissilis Vell.
 Nativo. 250–1500 m.
 C. Díaz & S. Baldeón 2283
Cedrela montana Moritz ex Turcz.
 Nativo. 2000–3500 m.
 D. Smith & A. Pretel 7971
Cedrela odorata L.
 Nativo. 350–2000 m.
 D. Smith 4178
Cedrela weberbaueri Harms
 Nativo. 1700 m.
 J. F. Macbride 3800
Cedrela n. sp.
 Nativo. 1000–1200 m.
 R. Rojas *et al.* 1249
Guarea gomma Pulle
 Nativo. 270 m.
 C. Díaz & S. Baldeón 2313
Guarea glabra Vahl
 Nativo. 520–640 m.
 A. Gentry, *et al.* 73445
Guarea grandifolia DC.
 Nativo. 350–1000 m.
 D. Smith 3824
Guarea guentheri Harms
 Nativo. 350–1000 m.
 R. Foster, *et al.* 8932
Guarea guidonia (L.) Sleumer
 Nativo. 350–2000 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42146
Guarea kunthiana A. Juss.
 Nativo. 350–2000 m.
 D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7907
Guarea macrophylla subsp. *pachycarpa* (C. DC.) T.D. Penn.
 Nativo. 350–1000 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41689
Guarea macrophylla subsp. *pendulispica* (C. DC.) T.D. Penn.
 Nativo. 350–500 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41607
Guarea macrophylla subsp. *tuberculata* (Vell.) T.D. Penn.
 Nativo. 350–500 m.
 D. Smith 8440
Guarea pterorhachis Harms
 Nativo. 350–1500 m.
 H. van der Werff, *et al.* 18424
Guarea pubescens subsp. *pubescens*
 Nativo. 350–500 m.
 A. Gentry, *et al.* 63302
Guarea silvatica C. DC.
 Nativo. 600–950 m.
 A. Monteagudo, *et al.* 10897

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Guarea velutina* A. Juss.
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & I. Pedro 1013
- Ruagea glabra* Triana & Planch.
Nativo. 350–3000 m.
D. Smith, et al. 8656
- Ruagea insignis* (C. DC.) T.D. Penn.
Nativo. 350–1500 m.
D. Smith & W. Brack 3129
- Ruagea pubescens* H. Karst.
Nativo. 2400 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7926
- * *Ruagea tomentosa* Cuatrec.
Nativo. 1900–2300 m.
R. Vásquez et al. 31490
- Swietenia macrophylla* King
Nativo y cultivado. 350–1500 m.
E. Becerra & J. L. Mateo 1272
- Trichilia adolfi* Harms
Nativo. 270–1100 m.
A. Gentry, et al. 73446
- Trichilia cipo* (A. Juss.) C. DC.
Nativo. 600–800 m.
R. Foster & D. Smith 9458
- Trichilia elegans* subsp. *elegans*
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith 2672
- Trichilia martiana* C. DC.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith 3218
- Trichilia maynasiana* subsp. *maynasiana*
Nativo. 350–2000 m.
R. Foster 8579
- Trichilia micrantha* Benth.
Nativo. 350–1500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41854
- Trichilia pallida* Sw.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith, et al. 6320
- Trichilia pittieri* C. DC.
Nativo. 270 m.
E. Tello 503
- Trichilia pleeana* (A. Juss.) C. DC.
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41575
- Trichilia quadrijuga* subsp. *quadrijuga*
Nativo. 270 m.
B. Kroll 602
- Trichilia rubra* C. DC.
Nativo. 270 m.
E. Flores & E. Tello 1263
- Trichilia septentrionalis* C. DC.
Nativo. 350–1500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41749
- Trichilia solitudinis* Harms
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry & C. Díaz 58636
- MEMECYLACEAE DC.
Mouriri grandiflora DC.
Nativo. 350–500 m.
R. Foster 9479
- Mouriri myrtifolia* Spruce ex Triana
Nativo. 300–500 m.
A. Monteagudo, et al. 14408
- Mouriri myrtilloides* (Sw.) Poir.
Nativo. 300–500 m.
J. Schunke 1287
- Mouriri nigra* (DC.) Morley
Nativo. 350–1500 m.
A. Gentry, et al. 37249
- MENISPERMACEAE Juss
Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith
Nativo. 300–400 m.
J. Schunke 1896
- MONIMIACEAE Juss.
Mollinedia lanceolata Ruiz & Pav.
Nativo. 760 m.
D. Smith, S. Knapp & J. Mallet 6470
- Mollinedia ovata* Ruiz & Pav.
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry & D. Smith 36013
- Mollinedia repanda* Ruiz & Pav.
Nativo. 2400 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7930
- MORACEAE Link
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
Introducido y cultivado. 350–600 m.
M. Huamán & R. Francis 0062
- Artocarpus integrifolia* L. f.
Introducido y cultivado. 350–600 m.
Nota: sin colección en el área, visto en cultivo en Satipo
- Batocarpus amazonicus* (Ducke) Fosberg
Nativo. 2500 m.
E. Tello 270
- Batocarpus costaricensis* Standl. & L.O. Williams
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry & D. Smith 36006
- Batocarpus orinocensis* H. Karst.
Nativo. 350–1000 m.
M. Huamán & R. Rivera 093
- Brosimum acutifolium* subsp. *obovatum* (Ducke) C.C. Berg
Nativo. 300–400 m.
J. Schunke 2586
- Brosimum alicastrum* Sw.
Nativo. 1210 m.
A. Gentry, et al. 73377
- Brosimum guianense* (Aubl.) Huber
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42052
- Brosimum lactescens* (S. Moore) C.C. Berg
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4190
- Brosimum parinarioides* Ducke
Nativo. 600–620 m.
A. Monteagudo, et al. 10902
- Brosimum potabile* Ducke
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, et al. 8602
- Brosimum rubescens* Taub.
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41579
- Brosimum utile* subsp. *longifolium* (Ducke) C.C. Berg
Nativo. 400 m.
A. Monteagudo, et al. 11435
- Castilla ulei* Warb.

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Nativo. 400–1000 m.
A. Monteagudo, *et al.* 1 10802
- Clarisia biflora* Ruiz & Pav.
Nativo. 350–1500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3879
- Clarisia racemosa* Ruiz & Pav.
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3968
- Ficus benjamina* L.
Introducido y cultivado. 400–1800 m.
Nota: sin colección, visto en Chanchamayo y Oxapampa.
- Ficus casapiensis* (Miq.) Miq.
Nativo. 1200–1300 m.
D. Smith 6589
- Ficus cervantesiana* Standl. & L.O. Williams
Nativo. 1050–1250 m.
R. Vásquez, *et al.* 27882
- Ficus coerulescens* (Rusby) Rossberg
Nativo. 350–1500 m.
H. van der Werff, *et al.* 8638
- Ficus crassiuscula* Warb. ex Standl.
Nativo. 2000–3000 m.
D. Smith, *et al.* 8681
- Ficus cuatrecasiana* Dugand
Nativo. 1200–3000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3647
- Ficus donnell-smithii* Standl.
Nativo. 400 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4155
- Ficus elastica* Roxb.
Introducido y cultivado. 400–1000 m.
Nota: sin colección, visto en Chanchamayo
- Ficus gigantocyce* Dugand
Nativo. 2500–3000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3634
- Ficus insipida* subsp. *insipida*
Nativo. 350–1500 m.
J. Perea, A. Peña & J. L. Mateo 1041
- Ficus maroma* A. Cast.
Nativo. 1050–1200 m.
R. Vásquez, *et al.* 27881
- Ficus mathewsii* (Miq.) Miq.
Nativo. 1300–1400 m.
E. Becerra & J. Perea 1194
- Ficus maxima* Mill.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith & W. Brack 3067
- Ficus mutisii* Dugand
Nativo. 1500–2500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3635
- Ficus obtusifolia* Kunth
Nativo 350–1500 m.
A. Gentry, D. Smith & R. Vásquez 40142
- Ficus tonduzii* Standl.
Nativo. 500–2500 m.
R. Vásquez *et al.* 27700
- Ficus trigona* L. f.
Nativo. 350–2000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3543
- Helianthostylis sprucei* Baill.
Nativo. 400 m.
R. Foster 7955
- Helicostylis scabra* (J.F. Macbr.) C.C. Berg
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, C. Díaz, & O. Phillips 63512
- Helicostylis tomentosa* (Poepp. & Endl.) Rusby
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4235
- Maclura tinctoria* (L.) D. Don ex Steud.
Nativo. 350–3000 m.
J. Perea, *et al.* 1162
- Maquira calophylla* (Poepp. & Endl.) C.C. Berg
Nativo. 300–600 m.
A. Monteagudo, *et al.* 11727
- Morus insignis* Bureau
Nativo. 1000–3000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3734
- Naucleopsis concinna* (Standl.) C.C. Berg
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & C. Mateo 2723
- Naucleopsis glabra* Spruce ex Pittier
Nativo. 300–600 m.
A. Monteagudo, *et al.* 11698
- Naucleopsis krukovii* (Standl.) C.C. Berg
Nativo. 300 m.
D. Smith 3900
- Naucleopsis mello-barretoii* (Standl.) C.C. Berg
Nativo. 350–1000 m.
W. Pariona & I. Pedro 908
- Naucleopsis ulei* (Warb.) Ducke
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, *et al.* 9756
- Perebea angustifolia* (Poepp. & Endl.) C.C. Berg
Nativo. 400 m.
A. Monteagudo, *et al.* 14463
- Perebea guianensis* subsp. *hirsuta* C.C. Berg
Nativo. 600 m.
D. Smith 3976
- Perebea mollis* subsp. *lecithogalacta* (R.E. Schult.) C.C. Berg
Nativo. 380 m.
R. Foster, M. Chanco & J. Albán 7851
- Perebea xanthochyma* H. Karst.
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8842
- Poulsenia armata* (Miq.) Standl.
Nativo. 350–1000 m.
J. Perea, *et al.* 1291
- Pseudolmedia laevigata* Trécul
Nativo. 350–1500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41783
- Pseudolmedia laevis* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
Nativo. 350–910 m.
A. Monteagudo, *et al.* 9713
- Pseudolmedia macrophylla* Trécul
Nativo. 300–1000 m.
R. Rojas & R. Vásquez 1401
- Pseudolmedia rigida* subsp. *rigida*
Nativo. 350–2500 m.
A. Monteagudo, *et al.* 9454
- Sorocea muriculata* subsp. *muriculata*
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42060
- Sorocea pubivena* subsp. *hirtella* (Mildbr.) C.C. Berg
Nativo. 350–500 m.
D. Smith 3998

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Sorocea steinbachii* C.C. Berg
Nativo. 350–1000 m.
R. Foster 8853
- Sorocea trophoides* subsp. *rhodorachis* (Cuatrec.) C.C. Berg
Nativo. 1000–2000 m.
D. Smith 5172
- Trophis caucana* (Pittier) C.C. Berg
Nativo. 350–2000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3857
- Trymatococcus amazonicus* Poepp. & Endl.
Nativo. 1600–1700 m.
J. Aronson & P. Berry 622
- MUNTINGIACEAE C. Bayer, M. W. Chase & M. F. Fay
Muntingia calabura L.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith, *et al.* 6296
- MYRICACEAE Blume
Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur
Nativo. 1800–3500 m.
D. Smith & G. Pretel 8056
- MYRISTICACEAE R. Br.
Compsonaura capitellata (A. DC.) Warb.
Nativo 350–1250 m.
A. Monteagudo, G. Ortiz & R. Francis 5033
- Compsonaura sprucei* (A. DC.) Warb.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41714
- Iryanthera crassifolia* A.C. Sm.
Nativo. 350–500 m.
R. Foster, *et al.* 8935
- Iryanthera juruensis* Warb.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42107
- Iryanthera laevis* Markgr.
Nativo. 400–850 m.
C. Díaz & S. Baldeón 2285
- Iryanthera macrophylla* (Benth.) Warb.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42028
- Iryanthera paraensis* Huber
Nativo. 350–850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 5145
- Iryanthera tricornis* Ducke
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41703
- Iryanthera ulei* Warb.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, *et al.* 63362
- Osteophloeum platyspermum* (Spruce ex A. DC.) Warb.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41935
- Otoba glycyarpa* (Ducke) W.A. Rodrigues & T.S. Jaramillo
Nativo. 350–1000 m.
F. Carbajal & Z. Pérez FZ-019
- Otoba parvifolia* (Markgr.) A.H. Gentry
Nativo. 350–1250 m.
D. Smith 6603
- Virola albidiflora* Ducke
Nativo. 1800 m.
D. Smith 8207
- Virola calophylla* (Spruce) Warb.
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41867
- Virola duckei* A.C. Sm.
Nativo. 350–2000 m.
A. Monteagudo & C. Rojas 3610
- Virola elongata* (Benth.) Warb.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41812
- Virola multinervia* Ducke
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & I. Pedro 953
- Virola pavonis* (A. DC.) A.C. Sm.
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41582
- Virola sebifera* Aubl.
Nativo. 350–1500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41604
- Virola surinamensis* (Rol. ex Rottb.) Warb.
Nativo. 350–2000 m.
G. Hartshorn & J. Quijano 2959
- Virola theiodora* (Spruce ex Benth.) Warb.
Nativo. 250–650 m.
A. Gentry, *et al.* 63295
- Virola weberbaueri* Markgr.
Nativo. 1000–2000 m.
A. Gentry & C. Díaz 58635
- MYRSINACEAE R. Br.
Cybianthus peruvianus (A. DC.) Miq.
Nativo. 410 m
A. Monteagudo, *et al.* 11321
- Cybianthus minutiflorus* Mez
Nativo. 500 m.
R. Foster, *et al.* 8981
- Geissanthus spectabilis* Pipoly
Nativo. 325 m
B. Stein & C. Todzia 2336
- Myrsine andina* (Mez) Pipoly
Nativo. 2000–3500 m
D. Smith 8158
- Myrsine coriacea* (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.
Nativo. 500–3500 m.
R. Vásquez, *et al.* 30380
- Myrsine latifolia* (Ruiz & Pav.) Spreng.
Nativo. 1000–3000 m.
D. Smith, W. Brack & A. Pretel 1673
- Myrsine oligophylla* Zahlbr.
Nativo. 2000–3500 m.
D. Smith, W. Brack & A. Pretel 1677
- Myrsine pellucida* (Ruiz & Pav.) Spreng.
Nativo. 350–3000 m.
A. Gentry & C. Díaz, 73336
- Myrsine sessiliflora* (Mez) Pipoly
Nativo. 2500–3500 m.
Nota: sin colección en el área, citado para Huánuco en León *et al.* (2006).
- Stylogyne longifolia* (Mart. ex Miq.) Mez
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & J. Quijano 1053
- MYRTACEAE Adans.
Acca lanuginosa (Ruiz & Pav. ex G. Don) McVaugh
Nativo. 1800–2700 m.
Nota: sin colección en el área, citado para Huánuco en León *et al.* (2006).
Calypttranthes crebra McVaugh

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Nativo. 800 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4304A
- Calyptanthus macrophylla* O. Berg
Nativo. 1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4951
- Campomanesia speciosa* (Diels) McVaugh
Nativo. 350–500 m.
D. Smith 4011
- Eucalyptus camaldulensis* var. *obtusata* Blakely
Introducido y cultivado. 1824 m.
D. Smith 1683
- Eucalyptus robusta* Sm.
Introducido y cultivado. 1850 m.
C. Díaz 1675
- Eucalyptus urophylla* S.T. Blake
Introducido y cultivado. 1870 m.
D. Smith 2945
- Eucalyptus viminalis* Labill.
Introducido y cultivado. 1500–2000 m.
C. Díaz 1674
- Eugenia feijoi* O. Berg
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn & J. Quijano 2949
- Eugenia florida* DC.
Nativo. 350–1500 m.
A. Monteagudo, G. Ortiz & C. Mateo 3938
- Eugenia lambertiana* DC.
Nativo. 350–1000 m.
R. Vásquez et. al. 29845
- Eugenia muricata* DC.
Nativo. 350–1000 m.
F. Woytkowski 7864
- Eugenia omissa* McVaugh
Nativo. 300 m.
A. Gentry, et al. 63368
- Eugenia polyadena* O. Berg
Nativo. 2900 m.
J. Perea 1864
- Eugenia racemiflora* O. Berg
Nativo. Altitud desconocida.
H. Ruiz 152, citado como endémico para Huánuco en León et al. (2006)
- Eugenia riparia* DC.
Nativo. 350–2400 m.
A. Monteagudo et al. 5434
- Eugenia stipitata* McVaugh
Introducido y cultivado. 500 m.
M. Huamán & R. Francis 082
- Eugenia tapacumensis* O. Berg
Nativo. 1800 m.
R. Foster & D. Smith 9179
- Myrcia aliena* McVaugh
Nativo. 1150 m.
A. Gentry & C. Díaz, 73433
- Myrcia fallax* (Rich.) DC.
Nativo. 1100–2500 m.
A. Monteagudo & C. Rojas 3598
- Myrcia guianensis* (Aubl.) DC.
Nativo. 700 m.
J. Solomon 3235
- Myrcia minutiflora* Sagot
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, et al. 63404
- Myrcia mollis* (Kunth) DC.
Nativo. 1500–2000 m.
D. Smith 3184
- Myrcia splendens* (Sw.) DC.
Nativo. 350–500 m.
F. Woytkowski 6639
- Myrcianthes rhopaloides* (Kunth) McVaugh
Nativo. 2000–3000 m.
R. Vásquez & R. Francis 28052
- Psidium acutangulum* DC.
Nativo. 1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3934
- Psidium huanucoense* Landrum
Nativo. 1000–2000 m.
A. Monteagudo et al. 3934
- Psidium pedicellatum* McVaugh
Nativo. 2440–2500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3674
- Psidium rutidocarpum* Ruiz & Pav.
Nativo. 820–1100 m.
D. Smith, et al. 6378, citado como endémico para Huánuco y Pasco, en León et al. (2006)
- Siphoneugena dussii* (Krug & Urb.) Proenca
Nativo. 1500–3000 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7886
- Syzygium jambos* (L.) Alston
Introducido y cultivado. 1310 m.
J. Perea, et al. 0394
- Syzygium malaccense* (L.) Merr. & L.M. Perry
Introducido y cultivado. 350–1850 m.
M. Huamán 135
- NYCTAGINACEAE Juss.
- Guapira olfersiana* (Link, Klotzsch & Otto) Lundell
Nativo. 350–500 m.
R. Foster 9521
- Neea divaricata* Poepp. & Endl.
Nativo. 350–1000 m.
D.N. Smith 1903
- Neea macrophylla* Poepp. & Endl.
Nativo. 350–1500 m.
D. Smith 5271
- Neea parviflora* Poepp. & Endl.
Nativo. 350–2000 m.
F. Woytkowski 7525
- Neea spruceana* Heimerl
Nativo. 350–1500 m.
D. Smith 3820
- Neea verticillata* Ruiz & Pav.
Nativo. 350–500 m.
R. Foster 7987
- OCHNACEAE DC.
- Cespedesia spathulata* (Ruiz & Pav.) Planch.
Nativo. 350–1500 m.
D. Smith 2666
- Ouratea iquitosensis* J.F. Macbr.
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, et al. 10194
- Ouratea megaphylla* Sastre
Nativo. 260 m.
W. Morawetz & B. Wallnofer 17–27985, citado como endémico para Huánuco en León et al. (2006)
- Ouratea wallnoferiana* Sastre

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Nativo. 800 m.
B Wallnofer 12–31088, citado como endémico para Huánuco en León *et al.* (2006)
- Ouratea weberbaueri* Sleumer
Nativo. 1000–2000 m.
W. Pariona & J. Ruiz 1023
- Perissocarpa ondox* B. Walln.
Nativo. 900–1380 m.
W. Morawetz & B Wallnofer 12–2288
- OLACACEAE Mirb. ex DC.
Aptandra tubicina (Poepp.) Benth. ex Miers
Nativo. 270 m.
E. Tello 532
- Cathedra acuminata* (Benth.) Miers
Nativo. 270 m.
E. Tello 885
- Chaunochiton kappleri* (Sagot ex Engl.) Ducke
Nativo. 350–2500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4002
- Heisteria acuminata* (Humb. & Bonpl.) Engl.
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8908
- Heisteria duckei* Sleumer
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & I. Pedro 924
- Heisteria nitida* Engl.
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith 7569
- Heisteria spruceana* Engl.
Nativo. 1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3954
- Minuartia guianensis* Aubl.
Nativo. 350–1500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4069
- OLEACEAE Hoffmanns. & Link
Fraxinus americana L.
Introducido y cultivado. 1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- OPILIACEAE (Benth.) Valetton
Agonandra peruviana Hiepko
Nativo 350–1000 m.
A. Monteagudo *et al.* 12576
- Agonandra silvatica* Ducke
Nativo. 350–500 m.
E. Tello 769
- OXALIDACEAE R. Br.
Averrhoa carambola L.
Introducido y cultivado. 300–500 m.
M. Huamán & R. Francis 073
- PENTAPHYLACACEAE Engl.
Freziera lanata (Ruiz & Pav.) Tul.
Nativo. 1500–3000 m.
D. Smith & A. Pretel 8029
- Freziera reticulata* Bonpl.
Nativo. 2800 m.
A. Gentry, *et al.* 39989
- Ternstroemia globiflora* Ruiz & Pav.
Nativo. 2000–2500 m.
D. Smith 8535
- Ternstroemia killipiana* Kobuski
Nativo. 500–2500 m.
D. Smith & A. Pretel 8001
- Ternstroemia pachyrocha* Kobuski
Nativo. 2000–2500 m.
R. Foster & D. Smith 7593, citado como endémico para Huánuco y Pasco en León *et al.* (2006)
- PHYLLANTHACEAE Martynov
Amanoa oblongifolia Müll. Arg.
Nativo. 350–360 m.
A. Monteagudo, *et al.* 11083
- Hieronyma alchorneoides* Allemão
Nativo. 350–2500 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7919
- Hieronyma andina* Pax & K. Hoffm.
Nativo. 2000–2500 m.
D. Smith & J. Albán 5591
- Hieronyma asperifolia* Pax & K. Hoffm.
Nativo. 2000–3000 m.
D. Smith 7874
- Hieronyma duquei* Cuatrec.
Nativo. 1500–3000 m.
D. Smith 6890
- Hieronyma macrocarpa* Müll. Arg.
Nativo. 2200 m.
E. Vásquez 129
- Hieronyma oblonga* (Tul.) Müll. Arg.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith, *et al.* 8707
- Margaritaria nobilis* L. f.
Nativo. 1200–1300 m.
D. Smith 6595
- Richeria grandis* var. *grandis*
Nativo. 850–1500 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8749
- PHYLLONOMACEAE
Phyllonoma ruscifolia Willd. ex Roem. & Schult.
Nativo. 1500 m.
R. Vásquez *et al.* 35888
- PHYTOLACCACEAE Fernando & Quinn
Phytolacca weberbaueri H. Walter
Nativo. 2400 m.
A. Monteagudo, *et al.* 15323
- PICRAMNIACEAE Fernando & Quinn
Picramnia latifolia Tul.
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith, *et al.* 6380
- Picramnia sellowii* subsp. *spruceana* (Engl.) Pirani
Nativo. 350–3500 m.
D. Smith 6586
- PIPERACEAE C. Agardh
Piper acutifolium Ruiz & Pav.
Nativo. 1500–3000 m.
D. Smith & J. Canne 5868
- Piper aduncum* L.
Nativo. 350–3000 m.
D. Smith 3778
- Piper calvescentinerve* Trel.
Nativo. 500–2500 m.
E. Killip & A. Smith 26248 citado como endémico para Huánuco y Pasco en León *et al.* (2006)
- Piper interitum* Trel.
Nativo. 625–900 m.

- E. Killip & A. Smith 26150, citado como endémico para Junín en León *et al.* (2006)
- Piper longistamineum* Trel.
Nativo. 1100 m.
E. Killip & A. Smith 26011, citado como endémico para Pasco en León *et al.* (2006)
Nota: anotado como *Piper longestaminatum* Trel. en León *et al.* (2006)
- Piper obliquum* Ruiz & Pav.
Nativo. 350–2500 m.
F. Woytkowski 7349
- Piper procerum* Trel.
Nativo. 1400–1700 m.
E. Killip & A. Smith 24636, citado como endémico para Junín en León *et al.* (2006)
- Piper villosipicum* Trel.
Nativo. 625–900 m.
E. Killip & A. Smith 26178
- POACEAE (R. Br.) Barnhart
Guadua angustifolia Kunth
Nativo y cultivado. 400–1800 m
D. Smith 6424
- Bambusa vulgaris* Schrad. ex J.C. Wendl.
Introducido y cultivado. 1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- Dendrocalamus asper* (Schult. & Schult. f.) Backer ex K. Heyne
Introducido y cultivado. 500 m.
Nota: sin colección, visto en Chanchamayo.
- POLYGONACEAE Juss.
Coccoloba densifrons C. Mart. ex Meisn.
Nativo. 270 m.
A. Gentry & N. Jaramillo 41316
- Triplaris americana* L.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith 2878
- Triplaris poeppigiana* Wedd.
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63270
- Triplaris setosa* Rusby
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry & C. Díaz 58662
- PROTEACEAE Juss.
Euplassa isernii Cuatrec.
Nativo. altitud desconocida.
J. Isern 2283, citado como endémico para Junín en León *et al.* (2006)
- Grevillea robusta* A. Cunn. ex R. Br.
Introducido y cultivado. 2900 m.
R. Vásquez & A. Monteagudo 28399
- Macadamia ternifolia* F. Muell.
Introducido y cultivado. 700 m.
R. Rojas *et al.* 3905
- Oreocallis grandiflora* (Lam.) R. Br.
Nativo. 1500–3500 m.
A. Monteagudo, *et al.* 7395
- Panopsis lozanoi* L.E. Gut.
Nativo. 2100 m.
J. Perea y J. Mateo 1745
- Panopsis mucronata* Cuatrec.
Nativo. 1850 m.
A. Gentry, D. Smith & R. Vásquez 40096
- Roupala montana* Aubl.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith & W. Brack 6939
- Roupala pinnata* (Ruiz & Pav.) Diels
Nativo. 1200–2100 m.
Nota: sin colección confirmada en el área, citado para Pasco en León *et al.* (2006).
- PUTRANJIVACEAE Endlicher
Drypetes amazonica var. *peruviana* J.F. Macbride
Nativo. 400 m.
B. Kröll 164
- Drypetes variabilis* Uittien
Nativo. 350–1000 m.
R. Rojas y G. Ortíz 5234
- Drypetes* n. sp.
Nativo. 400 m.
R. Vásquez, *et al.* 32229
- QUIINACEAE Choisy ex Engl.
Lacunaria jenmani (Oliv.) Ducke
Nativo. 900–1000 m.
A. Gentry, *et al.* 37263
- Lacunaria macrostachya* (Tul.) A.C. Sm.
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona 416
- Quiina amazonica* A.C. Sm.
Nativo. 350–1500 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63498
- Quiina obovata* Tul.
Nativo. 300 m.
A. Gentry, *et al.* 63384
- RHAMNACEAE Juss.
Colubrina retusa var. *latifolia* (Reissek) M.C. Johnst.
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith, O. Tovar & B. León 1409
- RHIZOPHORACEAE Pers.
Sterigmapetalum obovatum Kuhlman.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41591
- ROSACEAE Adans.
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Introducido y cultivado. 1500–1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- Hesperomeles latifolia* (Kunth) M. Roem.
Nativo. 2000–4000 m.
A. Gentry, *et al.* 39972
- Prunus debilis* Koehne
Nativo. 350–2500 m.
D. Smith, *et al.* 8591
- Prunus integrifolia* (C. Presl) Walp.
Nativo. 1500–3000 m.
D. Smith, W. Brack & E. Meza 5429
- Prunus ovalis* Ruiz ex Koehne
Nativo. 2000–3000 m.
A. Monteagudo, *et al.* 12786
- Prunus ruiziana* Koehne
Nativo. Endémico. 350–2500 m.
D. Smith, *et al.* 8714
- RUBIACEAE Juss.
Agouticarpa curviflora (Dwyer) C. Persson
Nativo. 350–500 m.
R. Foster 8871
- Alibertia edulis* (Rich.) A. Rich. ex DC.

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Nativo. 350–1000 m.
R. Foster 4632
- Amaioua corymbosa* Kunth
Nativo. 800 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4267
- Amaioua guianensis* Aubl.
Nativo. 350–2000 m.
H. van der Werff, R. Vasquez & R. Francis 20024
- Bathysa obovata* K. Schum. ex Standl.
Nativo. 350–1000 m.
H. van der Werff, R. Vasquez & R. Francis 19962
- Bathysa peruviana* K. Krause
Nativo. 350–2000 m.
A. Monteagudo, R. Francis & G. Ortiz 5102
- Calycophyllum spruceanum* (Benth.) Hook. f. ex K. Schum.
Nativo. 350–1000 m.
K. Meza & R. Francis 0182
- Capirona decorticans* Spruce
Nativo. 350–680 m.
A. Monteagudo, et al. 10525
- Chimarrhis glabriflora* Ducke
Nativo. 400 m.
D. Smith 4019
- Chimarrhis hookeri* K. Schum.
Nativo. 1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3930
- Chomelia tenuiflora* Benth.
Nativo. 2040–2110 m.
J. Perea, et al. 1218
- Cinchona calisaya* Wedd.
Nativo. 2000–2500 m.
A. Monteagudo, et al. 4716
- Cinchona glandulifera* (Ruiz) Ruiz & Pav.
Nativo. 1000–1700 m.
H. Ruiz & J. Pavón s.n., citado para Huánuco en León et al. (2006)
- Cinchona krauseana* L. Andersson
Nativo. 2300–3090 m.
J. Perea, et al. 0838
- Cinchona macrocalyx* Pav. ex DC.
Nativo. 2300–3000 m.
R. Vásquez, et al. 30148
- Cinchona micrantha* Ruiz & Pav.
Nativo. 600–3500 m.
R. Vásquez, et al. 29755
- Cinchona officinalis* L.
Nativo. 800–1800 m.
J. Schunke 10484
- Cinchona pubescens* Vahl
Nativo. 350–3500 m.
R. Rojas, et al. 3050
- Cinchona pyrifolia* L. Andersson
Nativo. Endémico. 2000–4000 m .
H. van der Werff, et al. 17617
- Cinchonopsis amazonica* (Standl.) L. Andersson
Nativo. 350 m.
A. Monteagudo, R. Francis & G. Ortiz 5095
- Condaminea corymbosa* (Ruiz & Pav.) DC.
Nativo. 500–2000 m.
J. Perea, et al. 1238
- Cosmibuena grandiflora* (Ruiz & Pav.) Rusby
Nativo. 1100–1200 m.
R. Vásquez, et al. 29674
- Coussarea flava* Poepp.
Nativo. 350–1000 m.
R. Foster 8672
- Coussarea megalocarpa* Standl.
Nativo. 700 m.
D. Smith 2058
- Coussarea paniculata* (Vahl) Standl.
Nativo. 350–1500 m.
W. Pariona & A. Sebastián 54
- Coutarea hexandra* (Jacq.) K. Schum.
Nativo. 350 m.
D. Smith 1305
- Duroia hirsuta* (Poepp.) K. Schum.
Nativo. 350–1500 m.
R. Foster 8626
- Elaeagia mariae* Wedd.
Nativo. 350–2500 m.
D. Smith 8465
- Elaeagia myriantha* (Standl.) C.M. Taylor & Hammel
Nativo. 1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3957
- Elaeagia pastoensis* L.E. Mora
Nativo. 1350 m.
A. Monteagudo & G. Ortiz 5499
- Elaeagia utilis* (Goudot) Wedd.
Nativo. 2000–2500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3823
- Exostema corymbosum* (Ruiz & Pav.) Spreng.
Nativo. 800–1700 m.
D. Smith, et al. 6392
- Exostema maynense* Poepp. & Endl.
Nativo. 730 m.
R. Rojas & C. Rojas 1120
- Faramea anisocalyx* Poepp. & Endl.
Nativo. 300–1200 m.
G. Hartshorn & J. Quijano 2826
- Faramea oblongifolia* Standl.
Nativo. 1900–2100 m.
D. Smith 8539
- Faramea spathacea* Müll. Arg. ex Standl.
Nativo. 300–1200 m.
A. Monteagudo, G. Ortiz & R. Francis 5032
- Faramea torquata* Müll. Arg.
Nativo. 1200–1320 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4046
- Ferdinandusa chlorantha* (Wedd.) Standl.
Nativo. 850 m.
A. Monteagudo, et al. 8741
- Ferdinandusa lorentensis* Standl.
Nativo. 300 m.
A. Gentry, C. Díaz, & O. Phillips 63464
- Genipa americana* L.
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith & W. Brack 3121
- Guettarda crispiflora* Vahl
Nativo. 1150–2610 m.
A. Monteagudo, G. Ortiz & R. Francis 4998
- Guettarda hirsuta* (Ruiz & Pav.) Pers.
Nativo. 1000–2000 m.
D. Smith & A. Pretel 7661
- Guettarda tournefortiopsis* Standl.
Nativo. 2000–2500 m.
R. Foster & D. Smith 7566

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Hamelia calycosa* Donn. Sm.
Nativo. 320 m.
A. Monteagudo, G. Ortiz & R. Francis 5049
- Hippotis triflora* Ruiz & Pav.
Nativo. 500–900 m.
A. Monteagudo, G. Ortiz & R. Francis 5057
- Isertia laevis* (Triana) B.M. Boom
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith 5192
- Isertia reticulata* Britton ex Rusby
Nativo. 1500–2000 m.
D. Smith, A. Pretel & L. Acosta 1822
- Ixora acuminatissima* Müll. Arg.
Nativo. 900–1000 m.
D. Smith, *et al.* 2433
- Kutchubaea semisericea* Ducke
Nativo. 300 m.
A. Monteagudo, C. Mateo, G. Ortiz 4183
- Kotchubaea urophylla* (Standl.) Steyererm.
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & C. Bauman 2985
- Ladenbergia acutifolia* (Ruiz & Pav.) Klotzsch
Nativo. 1200 m.
H. van der Werff, R. Vásquez & R. Francis 20030
- Ladenbergia amazonensis* Ducke
Nativo. 320 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41613
- Ladenbergia carua* (Wedd.) Standl.
Nativo. 1850 m.
C. Díaz 1610
- Ladenbergia discolor* K. Schum.
Nativo. 910 m.
A. Monteagudo, G. Ortiz & R. Francis 5178
- Ladenbergia graciliflora* K. Schum.
Nativo. 350–500 m.
R. Foster 10185
- Ladenbergia oblongifolia* (Humb. ex Mutis) L. Andersson
Nativo. 300–1200 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3899
- Macbrideina peruviana* Standl.
Nativo. 350–2000 m.
R. Vásquez & A. Monteagudo 27731
- Macrocnemum roseum* (Ruiz & Pav.) Wedd.
Nativo. 350–1500 m.
R. Rojas & R. Vásquez 1468
- Pagamea guianensis* Aubl.
Nativo. 410 m.
A. Monteagudo, *et al.* 11361
- Palicourea amethystina* (Ruiz & Pav.) DC.
Nativo. 1500–3000 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7825
- Palicourea garciae* Standl.
Nativo. 2630 m.
D. Smith 2550
- Palicourea lineata* Benth.
Nativo. 2000–2750 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3766
- Palicourea luteonivea* C.M. Taylor
Nativo. 1300 m.
L. Mellado *et al.* 2530
- Palicourea mansoana* (Müll. Arg.) Standl.
Nativo. 400–1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4159
- Palicourea nigricans* K. Krause
Nativo. 350–2000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4213
- Palicourea obovata* (Ruiz & Pav.) DC.
Nativo. 400–2400 m.
A. Monteagudo, *et al.* 4489
- Palicourea thyrsoiflora* (Ruiz & Pav.) DC.
Nativo. 500–2000 m.
A. Monteagudo, *et al.* 4967
- Pentagonia macrophylla* Benth.
Nativo. 500–1500 m.
D. Smith, *et al.* 6428
- Pentagonia velutina* Standl.
Nativo. 350–500 m.
R. Foster 8888
- Pentagonia wurdackii* Steyererm.
Nativo. 350–1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortíz 4882
- Phitopsis sterculioides* Standl.
Nativo. 350–2000 m.
A. Monteagudo, *et al.* 9610
- Pimentelia glomerata* Wedd.
Nativo. 2000–2500 m.
R. Vásquez *et al.* 27920
- Posoqueria coriacea* M. Martens & Galeotti
Nativo. 2150–2450 m.
R. Foster, M. Chanco & J. Albán 7700
- Posoqueria latifolia* (Rudge) Roem. & Schult.
Nativo. 700–1900 m.
A. Gentry & D. Smith 36001
- Posoqueria panamensis* (Walp. & Duchass.) Walp.
Nativo. 400–700 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4119
- Psychotria carthagenensis* Jacq.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith 2949
- Psychotria coneophoroides* (Rusby) C.M. Taylor
Nativo. 320 m.
C. Arias, *et al.* 365
- Psychotria falcata* Rusby
Nativo. 2200–2600 m.
A. Monteagudo & G. Ortiz 4626
- Psychotria levis* (Standl.) C.M. Taylor
Nativo. 1100–1200 m.
D. Smith 6639
- Psychotria remota* Benth.
Nativo. 350–500 m.
R. Vásquez, *et al.* 29565
- Psychotria reticulata* Ruiz & Pav.
Nativo. 2100–2700 m.
A. Monteagudo, *et al.* 4721
- Psychotria schunkeana* (Standl.) C.M. Taylor
Nativo. 1850 m.
R. Foster, *et al.* 7774
- Psychotria viridis* Ruiz & Pav.
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, G. Ortiz & R. Francis 5048
- Remijia chelomaphylla* G.A. Sullivan
Nativo. 500–1000 m.
R. Vásquez, *et al.* 29644
- Rudgea ciliata* (Ruiz & Pav.) Spreng.
Nativo. 1850 m.
D. Smith 2970

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Rudgea tomentosa* Rusby
Nativo. 1600 m.
D. Smith, W. Brack & E. Meza 5459
- Rustia rubra* Standl. ex D.R. Simpson
Nativo. 600 m.
D. Smith 3973
- Rustia schunkeana* Delprete
Nativo. 420–1200 m.
A. Monteagudo, *et al.* 5157
- Semaphyllanthus megistocaula* (K. Krause) L. Andersson
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, R. Francis & G. Ortiz 5384
- Simira rubescens* (Benth.) Bremek. ex Steyerl.
Nativo. 350–500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4101
- Tocoyena williamsii* Standl.
Nativo. 350–500 m.
J. Perea & C. Mateo 156
- Warszewiczia coccinea* (Vahl) Klotzsch
Nativo. 350–2000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4122
- Warszewiczia cordata* Spruce ex K. Schum.
Nativo. 350–850 m.
D. Smith 2091
- Warszewiczia elata* Ducke
Nativo. 400 m.
W. Pariona & A. Sebastián 62
- RUTACEAE Juss.
- Citrus maxima* (Burm. ex Rumph.) Merr.
Introducido y cultivado. Cultivado. 350–800 m.
M. Huamán & R. Francis 0065
- Citrus medica* L.
Introducido y cultivado. 350–1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa y Chanchamayo.
- Citrus reticulata* Blanco
Introducido y cultivado. 350–800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa y Chanchamayo.
- Dictyoloma peruvianum* Planch.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith 5237
- Esenbeckia amazonica* Kaastra
Nativo. 450 m.
R. Foster 9181
- Raputia heptaphylla* Pittier
Nativo. 350–1000 m
R. Foster 8621
- Spiranthera parviflora* Sandwith
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & A. Sebastián 66
- Zanthoxylum acuminatum* (Sw.) Sw.
Nativo. 800–1200 m.
F. Woytkowski 6013
- Zanthoxylum compactum* (Huber ex Albuquerque) P.G. Waterman
Nativo. 1800–2900m.
R. Vásquez, *et al.* 28415
- Zanthoxylum cuiabense* Engl.
Nativo. 1800 m.
A. Gentry & D. Smith 35808
- Zanthoxylum fagara* subsp. *lentiscifolium* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Reynel
Nativo. 350–1500 m.
D. Smith, *et al.* 6339
- Zanthoxylum kellermanii* P. Wilson
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn & J. Quijano 2934
- Zanthoxylum rhoifolium* Lam.
Nativo. 800–1200 m.
D. Smith, *et al.* 6299
- Zanthoxylum riedelianum* Engl.
Nativo. 300–1850 m.
D. Smith 3162
- Zanthoxylum weberbaueri* (K. Krause) J.F. Macbr.
Nativo. 380 m.
R. Foster 9471
- Zanthoxylum* n. sp.
Nativo. Endémico. 750 m.
D. Smith 1460
- SABIACEAE Blume
- Meliosma boliviensis* Cuatrec.
Nativo. 1000–2500 m.
D. Smith 3193
- Meliosma frondosa* Cuatrec. & Idrobo
Nativo. 2500–3000 m.
D. Smith & A. Pretel 7990
- Meliosma herbertii* Rolfe
Nativo. 250–1000 m.
A. Gentry, *et al.* 63286
- Meliosma peytonii* A.H. Gentry
Nativo. 2000 m.
D. Smith & W. Brack 5338
- Meliosma pittieriana* Steyerl.
Nativo. 1500–2000 m.
A. Gentry & C. Díaz 58633
- Meliosma sirensis* A.H. Gentry
Nativo. Endémico. 1750 m.
B. Wallnofer 11–23778
- Ophiocaryon heterophyllum* (Benth.) Urb.
Nativo. 300–900 m.
C. Revilla, J. Mateo & A. Utani 247
- Ophiocaryon manausense* (W.A. Rodrigues) Barneby
Nativo. 300–950 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63505
- SALICACEAE Mirb.
- Abatia parviflora* Ruiz & Pav.
Nativo. 2250 m.
R. Vásquez *et al.* 28211
- Banara guianensis* Aubl.
Nativo. 350–2000 m.
A. Gentry & D. Smith 35821
- Casearia aculeata* Jacq.
Nativo. 200–900 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42147
- Casearia arborea* (Rich.) Urb.
Nativo. 300–1500 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63475
- Casearia decandra* Jacq.
Nativo. 250–1250 m.
D. Smith 6609
- Casearia fasciculata* (Ruiz & Pav.) Sleumer
Nativo. 1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4003
- Casearia javitensis* Kunth
Nativo. 300–900 m.
R. Foster, *et al.* 8941

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Casearia nigricans* Sleumer
Nativo. 500–1500 m.
D. Smith 5170
- Casearia nigricolor* Sleumer
Nativo. 2150 m.
D. Smith, *et al.* 8655
- Casearia pitumba* Sleumer
Nativo. 350–1000 m.
R. Foster 9539
- Casearia sylvestris* Sw.
Nativo. 850 m.
A. Gentry & N. Jaramillo 41313
- Casearia tachirensis* Steyerl.
Nativo. 1500–2500 m.
D. Smith, *et al.* 1582
- Casearia ulmifolia* Vahl ex Vent.
Nativo. 350–500 m.
W. Pariona & J. Quijano 995
- Hasseltia floribunda* Kunth
Nativo. 350–2000 m
A. Gentry, J. Revilla & J. Schunke 15920
- Laetia procera* (Poepp.) Eichler
Nativo. 300–600 m.
G. Hartshorn, J. Quijano & C. Mateo 2621
- Lunania parviflora* Spruce ex Benth.
Nativo. 300 m.
R. Rojas & R. Vásquez 1404
- Neosprucea montana* Cuatrec.
Nativo. 350–2500 m.
R. Foster, *et al.* 7738
- Pleuranthodendron lindenbergii* (Turcz.) Sleumer
Nativo. 1800 m.
A. Monteagudo, *et al.* 15919
- Populus balsamifera* L.
Introducido y cultivado. 800–1800 m.
Nota: sin colección, visto en Oxapampa.
- Prockia crucis* P. Browne ex L.
Nativo. 1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4008
- Ryania speciosa* var. *tomentosa* (Miq.) Monach.
Nativo. 350–500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4216
- Salix humboldtiana* Willd.
Nativo. 1900–3700 m.
R. Mck. Bird 1438
- Tetrathylacium macrophyllum* Poepp.
Nativo. 350–1500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3911
- Xylosma tessmannii* Sleumer
Nativo. 1070–1160 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3848
- SAPINDACEAE Juss.
- Allophylus amazonicus* var. *angustifolius* Benth. ex Radlk.
Nativo. 500 m.
R. Foster & D. A'Chille 10158
- Allophylus coriaceus* Radlk.
Nativo. 2000–2500 m.
D. Smith, R. Foster & E Meza 8521
- Allophylus divaricatus* Radlk.
Nativo. 270 m.
E. Tello 688
- Allophylus excelsus* (Triana & Planch.) Radlk.
Nativo. 2400 m.
D. Smith & A. Pretel 7659
- Allophylus floribundus* (Poepp.) Radlk.
Nativo. 350–1850 m.
D. Smith 3104
- Allophylus lorentensis* Standl. ex J.F. Macbr.
Nativo. 350–1000 m.
J. Perea, *et al.* 1270
- Allophylus myrianthus* Radlk.
Nativo. 2400 m.
D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7910
- Allophylus strictus* Radlk.
Nativo. 500–600 m.
A. Gentry, D. Smith & R. Vásquez 40114
- Cupania americana* L.
Nativo. 1800 m.
E. Ortiz, J. Mateo & C. Rojas 513
- Cupania cinerea* Poepp.
Nativo. 270 m.
E. Tello 865
- Cupania latifolia* Kunth
Nativo. 1890 m.
D. Smith, W. Brack & J. Palomino 1744
- Cupania scrobiculata* Rich.
Nativo. 200 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42024
- Matayba arborescens* (Aubl.) Radlk.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, *et al.* 63399
- Matayba ineleans* Spruce ex Radlk.
Nativo. 850–950 m.
A. Monteagudo, *et al.* 11312
- Matayba macrostylis* Radlk.
Nativo. 270 m.
E. Flores & E. Tello 1888
- Matayba peruviana* Radlk.
Nativo. 350–2000 m.
D. Smith, A. Pretel & L. Acosta 1821
- Pseudima frutescens* (Aubl.) Radlk.
Nativo. 350–1000 m.
D. Smith 3978
- Sapindus saponaria* L.
Nativo. 350–2000 m.
A. Gentry, D. Smith & R. Tredwell 37520
- Talisia carinata* Radlk.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41824
- Talisia hemidasys* Radlk.
Nativo. 350–1500 m.
R. Foster 8714
- Talisia japurensis* (C. DC.) Radlk.
Nativo. 320 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41627
- Talisia macrophylla* (Mart.) Radlk.
Nativo. 300 m.
A. Gentry, *et al.* 63320
- Talisia obovata* A.C. Sm.
Nativo. 300 m.
A. Gentry, C. Díaz & O. Phillips 63470
- Talisia pinnata* (Ruiz & Pav.) Radlk.
Nativo. 120–200 m.
Nota: sin colección en el área, citado para Huánuco en León *et al.* (2006)

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Toulicia elliptica* Radlk.
Nativo. 300 m.
W. Pariona & I. Pedro 999
- SAPOTACEAE Juss.
- Chrysophyllum amazonicum* T.D. Penn.
Nativo. 300 m.
H. van der Werff, *et al.* 18008
- Chrysophyllum prieurii* A. DC.
Nativo. 400–1000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4195
- Chrysophyllum ovale* Rusby
Nativo. 440 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4094
- Chrysophyllum sanguinolentum* subsp. *spurium* (Ducke) T.D. Penn.
Nativo. 350–1000 m.
W. Pariona & A. Sebastián 53
- Chrysophyllum venezuelanense* (Pierre) T.D. Penn.
Nativo. 910 m.
A. Monteagudo, *et al.* 9848
- Diplon cuspidatum* (Hoehne) Cronquist
Nativo. 1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3974
- Ecclinusa lanceolata* (Mart. & Eichler) Pierre
Nativo. 350–1500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41634
- Manilkara bidentata* (A. DC.) A. Chev.
Nativo. 250–1000 m.
C. Díaz & S. Baldeón 2317
- Micropholis brochidodroma* T.D. Penn.
Nativo. 320 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41655
- Micropholis egensis* (A. DC.) Pierre
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41562
- Micropholis guyanensis* subsp. *duckeana* (Baehni) T.D. Penn.
Nativo. 850–950 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10209
- Micropholis guyanensis* subsp. *guyanensis*
Nativo. 350–1500 m.
A. Monteagudo, R. Francis & G. Ortiz 5098
- Micropholis obscura* T.D. Penn.
Nativo. 400 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4200
- Micropholis porphyrocarpa* (Baehni) Monach.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42117
- Micropholis venulosa* (Mart. & Eichler) Pierre
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41929
- Micropholis williamii* Aubrév. & Pellegr.
Nativo. 350–1000 m.
G. Hartshorn & J. Quijano 2938
- Pouteria baehniiana* Monach.
Nativo. 1350–2350 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4437
- Pouteria bangii* (Rusby) T.D. Penn.
Nativo. 350–1500 m.
W. Pariona 415
- Pouteria bilocularis* (H. Winkl.) Baehni
Nativo. 350–1500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41667
- Pouteria caimito* (Ruiz & Pav.) Radlk.
Nativo y cultivado. 350–1500 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3864
- Pouteria cuspidata* (A. DC.) Baehni
Nativo. 450 m.
A. Monteagudo & R. Francis 5298
- Pouteria durlandii* (Standl.) Baehni
Nativo. 910 m.
A. Monteagudo, *et al.* 9847
- Pouteria glomerata* subsp. *glomerata*
Nativo. 380 m.
R. Foster 7993
- Pouteria guianensis* Aubl.
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41589
- Pouteria juruana* K. Krause
Nativo. 1200–1320 m.
A. Monteagudo, *et al.* 4960
- Pouteria lucuma* (Ruiz & Pav.) Kuntze
Nativo y cultivado. 2200 m.
H. van der Werff, *et al.* 17721
- Pouteria macrophylla* (Lam.) Eyma
Nativo. 270 m.
A. Monteagudo, *et al.* 11441
- Pouteria multiflora* (A. DC.) Eyma
Nativo. 350–1000 m.
G. Hartshorn & J. Quijano 2926
- Pouteria oblanceolata* Pires
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10243
- Pouteria procera* (Mart.) T.D. Penn.
Nativo. 620–680 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10469
- Pouteria reticulata* subsp. *reticulata*
Nativo. 350–1500 m.
W. Pariona & A. Sebastián 38
- Pouteria simulans* Monach.
Nativo. 1250 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3940
- Pouteria torta* subsp. *glabra* T.D. Penn.
Nativo. 250–300 m.
R. Foster 8816
- Pouteria torta* subsp. *tuberculata* (Sleumer) T.D. Penn.
Nativo. 400 m.
R. Foster 9543
- Pouteria trilocularis* Cronquist
Nativo. 400–1590 m.
A. Monteagudo & G. Ortiz 5644
- Pouteria williamii* (Aubrév. & Pellegr.) T.D. Penn.
Nativo. 400 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4154
- Sarcaulus brasiliensis* subsp. *brasiliensis*
Nativo. 400 m.
R. Foster 8829
- Sarcaulus brasiliensis* subsp. *gracilis* T.D. Penn.
Nativo. 400 m.
A. Monteagudo, *et al.* 14571
- SIMAROUBACEAE DC.
- Simarouba guianensis* Aubl.
Nativo. 350–1000 m.
I. Huamantupa, *et al.* 12087
- Simaba polyphylla* (Cavalcante) W.W. Thomas
Nativo. 350–500 m.
A. Gentry, C. Díaz, & O. Phillips 63449

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- Simarouba amara* Aubl.
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, *et al.* 8980
- SIPARUNACEAE (A. DC.) Schodde
- Siparuna aspera* (Ruiz & Pav.) A. DC.
Nativo. 400–2800 m.
D. Smith 1473
- Siparuna bifida* (Poepp. & Endl.) A. DC.
Nativo. 350–1000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4212
- Siparuna cervicornis* Perkins
Nativo. 200–600 m.
A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42027
- Siparuna cuspidata* (Tul.) A. DC.
Nativo. 600–950 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10207
- Siparuna decipiens* (Tul.) A. DC.
Nativo. 920–950 m.
A. Monteagudo, *et al.* 10337
- Siparuna subinodora* (Ruiz & Pav.) A. DC.
Nativo. 350–1000 m.
A. Gentry & D. Daly 18769
- Siparuna tomentosa* (Ruiz & Pav.) A. DC.
Nativo. 500–3000 m.
D. Smith & R. Foster 2591
- Siparuna vasqueziana* S.S. Renner & Hausner
Nativo. 440 m.
R. Rojas *et al.* 2858
- SOLANACEAE Adans.
- Cestrum conglomeratum* Ruiz & Pav.
Nativo. 1300–2300 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4447
- Cestrum glaucophyllum* Francey
Nativo. 1600–1900 m.
E. P. Killip & A. C. Smith 25740, citado como
endémico para Pasco, en León *et al.* (2006)
- Cestrum laevifolium* Francey
Nativo. 1100 m.
E. P. Killip & A. C. Smith 26074, citado como
endémico para Junín, en León *et al.* (2006)
- Cestrum longiflorum* Ruiz & Pav.
Nativo. 1850 m.
A. Gentry, *et al.* 39903
- Cestrum megalophyllum* Dunal
Nativo. 350–2500 m.
D. Smith 3908
- Cestrum microcalyx* Francey
Nativo. 1350–1420 m.
A. Monteagudo & G. Ortiz 5704
- Cestrum racemosum* Ruiz & Pav.
Nativo. 350–2000 m.
H. van der Werff, *et al.* 18391
- Cestrum ovato-lanceolatum* Francey
Nativo. 600 m.
J. F. Macbride 5435, citado como endémico para
Junín, en León *et al.* (2006)
- Saracha punctata* Ruiz & Pav.
Nativo. 2500–3000 m.
A. Monteagudo, *et al.* 4654
- Sessea macrophylla* Francey
Nativo. 2400 m.
C. Todzia & B. Stein 2788
- Solanum acanthodes* Hook. f.
Nativo. 1100–1200 m.
D. Smith 6642
- Solanum acuminatum* Ruiz & Pav.
Nativo. 1000–3000 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4009
- Solanum albidum* Dunal
Nativo. 890–3110 m.
H. van der Werff, *et al.* 18440
- Solanum appressum* K.E. Roe
Nativo. 350–2000 m.
H. van der Werff, *et al.* 18436
- Solanum asperolanatum* Ruiz & Pav.
Nativo. 2120–2700 m
D. Smith & J. Albán 5580
- Solanum endopogon* (Bitter) Bohs
Nativo. 500 m.
H. van der Werff, *et al.* 18106
- Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav.
Nativo. 350–2500 m.
S. Knapp, D. Smith & J. Mallet 6332
- Solanum leucocarpon* Dunal
Nativo. 400–1400 m
A. Gentry, *et al.* 73264
- Solanum lindenii* Rusby
Nativo. 2100–2800 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4417
- Solanum oblongum* Ruiz & Pav.
Nativo. 1000–3000 m.
R. Foster & D. Smith 9437
- Solanum riparium* Pers.
Nativo. 1100–1800 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4935
- Solanum ruizii* S. Knapp
Nativo. 3000–3500 m.
H. Ruiz & J. Pavón s.n. citado para Huánuco, en León
et al. (2006)
- Solanum saponaceum* Dunal
Nativo. 1500–2500 m.
H. van der Werff, *et al.* 17778
- Solanum sycophanta* Dunal
Nativo. 1800–2400 m.
A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortíz 3844
- Solanum trachycyphum* Bitter
Nativo. 350–3000 m.
A. Monteagudo, *et al.* 4599
- Solanum vanheurckii* Müll. Arg.
Nativo. 350–500 m
D. Smith & J. Salick 8374
- Solanum wrightii* Benth.
Nativo. 1800 m
C. Díaz 1666
- Vassobia dichotoma* (Rusby) Bitter
Nativo. 1500–2000 m.
D. Smith & W. Brack 3076
- STAPHYLEACEAE Martinov
- Turpinia occidentalis* (Sw.) G. Don
Nativo. 350–3000 m.
D. Smith, *et al.* 1558
- STYRACACEAE Dumort.
- Styrax argenteus* C. Presl
Nativo. 1850 m.

Monteagudo & Huamán: Árboles y afines de la selva central del Perú

- D. Smith 3212
Styrax cordatus (Ruiz & Pav.) A. DC.
 Nativo. 1000–2000 m.
 H. van der Werff, *et al.* 18621
- Styrax foveolaria* Perkins
 Nativo. 3000–3300 m.
 R. Vásquez *et al.* 28424
- Styrax nunezii* P.W. Fritsch
 Nativo. 2400 m.
 A. Monteagudo & G. Ortiz 4610
- Styrax omuk* B. Walln.
 Nativo. 2500 m.
 D. Smith & A. Pretel 7978, citado como endémico para Huánuco y Pasco, en León *et al.* (2006)
- Styrax pavonii* A. DC.
 Nativo. 1050–1160 m.
 A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3867
- Styrax vilcabambae* (D.R. Simpson) B. Walln.
 Nativo. 2450–2800 m.
 A. Monteagudo, *et al.* 4717
- SYMPLOCACEAE Desf.
Symplocos andicola B. Ståhl
 Nativo. 2200 m.
 R. Vásquez *et al.* 31526
- Symplocos apiciflora* B. Ståhl
 Nativo. 2600 m.
 D. Smith & A. Pretel 8022
- Symplocos arechea* L'Hér.
 Nativo. 1000–1300 m.
 T. Plowman 5965
- Symplocos coriacea* A. DC.
 Nativo. 2640 m.
 D. Smith, *et al.* 7900
- Symplocos fuliginosa* B. Ståhl
 Nativo. 2200 m.
 D. Smith, *et al.* 8668
- Symplocos globulifera* B. Ståhl
 Nativo. 2250 m.
 B. Wallnofer 11–16688, citado como endémico para Huánuco, en León *et al.* (2006)
- Symplocos quitensis* Brand
 Nativo. 2600 m.
 D. Smith, A. Bottger & H. Bottger 7894
- Symplocos peruviana* (Szyszyl.) Brand
 Nativo. 1500–3000 m.
 Nota: sin colección en el área, citado para Junín, en Reynel *et al.* (2006).
- Symplocos robinfosteri* B. Ståhl
 Nativo. 3400 m.
 R. Foster 10405 citado, como endémico para Pasco, en León *et al.* (2006)
- Symplocos scabra* J.F. Macbr.
 Nativo. 3200–3960 m.
 J. F. Macbride 4898, citado para Huánuco, en León *et al.* (2006)
- TAPISCIACEAE (Pax) Takht.
Huertea glandulosa Ruiz & Pav.
 Nativo. 350–2000 m.
 R. Vásquez 31500
- THEACEAE Mirb.
Camellia sinensis (L.) Kuntze
 Introducido y cultivado. 1890 m.
- D. Smith, W. Brack & J. Palomino 1754
Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng
 Nativo. 2000–3000 m.
 A. Gentry, *et al.* 39938
- THEOPHRASTACEAE Link
Clavija longifolia Ruiz & Pav.
 Nativo. 820–1100 m.
 D. Smith, *et al.* 6391
- Clavija macrocarpa* Ruiz & Pav.
 Nativo. 1000–2000 m.
 D. Smith 2952
- Clavija procera* B. Ståhl
 Nativo. 1200 m.
 D. Smith 5272
- THYMELAEACEAE Juss.
Schoenobiblus peruvianus Standl.
 Nativo. 2150 m.
 D. Smith, *et al.* 8660
- ULMACEAE Mirb.
Ampelocera edentula Kuhlm.
 Nativo. 300–2000 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 42110
- Ampelocera ruizii* Klotzsch
 Nativo. 270 m.
 E. Tello 341
- URTICACEAE Juss.
Boehmeria caudata Sw.
 Nativo. 1000–2500 m.
 A. Monteagudo, *et al.* 7676
- Boehmeria pavonii* Wedd.
 Nativo. 1150 m.
 A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3919
- Cecropia albicans* Trécul
 Nativo. 200–2500 m.
 A. Gentry, *et al.* 39956
- Cecropia angustifolia* Trécul
 Nativo. 350–2500 m.
 H. van der Werff 17756
- Cecropia dentata* Klotzsch
 Nativo. Altitud desconocida
 H. Ruiz & J. Pavón s.n., como endémico para Huánuco, en León *et al.* (2006)
- Cecropia distachya* Huber
 Nativo. 400 m.
 A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4233
- Cecropia ficifolia* Warb. ex Snethl.
 Nativo. 350–500 m.
 D. Smith & R. Foster 2427
- Cecropia membranacea* Trécul
 Nativo. 350–1000 m.
 R. Foster, *et al.* 8948
- Cecropia montana* Warb. ex Snethl.
 Nativo. 350–2500 m.
 D. Smith 5225
- Cecropia polystachya* Trécul
 Nativo. 350–1500 m.
 A. Gentry, D. Smith & R. Vásquez 40079
- Cecropia sciadophylla* Mart.
 Nativo. 350–1000 m.
 D. Smith 3827
- Cecropia tacuna* C.C. Berg & P. Franco
 Nativo. 1850 m.

- D. Smith 4179
Cecropia utubambana Cuatrec.
 Nativo. 1800 m.
 A. Monteagudo, et al. 4336
- Cecropia strigosa* Trécul
 Nativo. 900 m.
 A. Gentry, et al. 39840
- Coussapoa nitida* Miq.
 Nativo. 430 m.
 D. Smith 1890
- Coussapoa ovalifolia* Trécul
 Nativo. 350–1000 m.
 H. van der Werff, et al. 18252
- Coussapoa villosa* Poepp. & Endl.
 Nativo. 700–1900 m.
 A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3528
- Myriocarpa laevigata* Killip
 Nativo. 730–1500 m.
 R. Rojas, A. Peña & C. Rojas 2342
- Myriocarpa stipitata* Benth.
 Nativo. 730–2300 m.
 D. Smith 3664
- Pourouma acuminata* Mart. ex Miq.
 Nativo. 850 m.
 A. Monteagudo, et al. 8423
- Pourouma bicolor* subsp. *tessmannii* (Mildbr.) C.C. Berg & Heusden
 Nativo. 300–600 m.
 G. Hartshorn, J. Quijano & E. Meza 2863
- Pourouma cecropiifolia* Mart.
 Nativo. 350–850 m.
 A. Monteagudo, et al. 8760
- Pourouma cuspidata* Mildbr.
 Nativo. 350–500 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41890
- Pourouma guianensis* subsp. *guianensis*
 Nativo. 350–1000 m.
 A. Gentry, et al. 63402
- Pourouma minor* Benoist
 Nativo. 350–2000 m.
 A. Monteagudo, et al. 8827
- Pourouma mollis* subsp. *triloba* (Trécul) C.C. Berg & Heusden
 Nativo. 350–500 m.
 A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 4158
- Pourouma tomentosa* subsp. *tomentosa*
 Nativo. 350–2000 m.
 W. Pariona & I. Pedro 954
- Urera caracasana* (Jacq.) Gaudich. ex Griseb.
 Nativo. 350–2000 m.
 A. Monteagudo, C. Mateo & G. Ortiz 3846
- Urera eggersii* Hieron.
 Nativo. 350–2000 m.
 A. Gentry, D. Smith & R. Vásquez 40181
- VERBENACEAE Adans.
Citharexylum macrochlamys Pittier
 Nativo. 270 m.
 E. Tello 1322
- Cornutia pyramidata* L.
 Nativo. 350–500 m.
 D. Smith 3795
- Duranta sprucei* Briq.
 Nativo. 1900 m.
 D. Smith & J. Canne 5877
- Tectona grandis* L. f.
 Introducido y cultivado. 400–1800 m.
 Nota: sin colección, visto en la Prov. de Chanchamayo y Oxapampa.
- VIOLACEAE Batsch
Fusispermum laxiflorum Hekking
 Nativo. 300–600 m.
 G. Hartshorn & J. Quijano 2929
- Gloeospermum sphaerocarpum* Triana & Planch.
 Nativo. 500–1000 m.
 R. Foster 9206
- Leonia crassa* L.B. Sm. & A. Fernández
 Nativo. 350–1500 m.
 A. Monteagudo, et al. 10807
- Leonia glycyarpa* var. *glycyarpa*
 Nativo. 500–800 m.
 A. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo 41657
- Leonia glycyarpa* var. *racemosa* (Mart.) L.B. Sm. & A. Fernández
 Nativo. 270–1500 m.
 D. Smith 2100
- Rinorea apiculata* Hekking
 Nativo. 350–1000 m.
 T. Croat 21202
- Rinorea lindeniana* (Tul.) Kuntze
 Nativo. 350–1000 m.
 H. van der Werff, et al. 8624
- Rinorea viridifolia* Rusby
 Nativo. 270–1200 m.
 A. Gentry & N. Jaramillo 41366
- VOCHYSIACEAE A. St.–Hil.
Erisma bicolor Ducke
 Nativo. 410 m.
 A. Monteagudo, et al. 11403
- Erisma floribundum* Rudge
 Nativo. 1000 m.
 R. Foster & I. Bokor 9459
- Erisma uncinatum* Warm.
 Nativo. 400 m.
 A. Monteagudo, et al. 14331
- Qualea paraensis* Ducke
 Nativo. 300–600 m.
 G. Hartshorn, J. Quijano & C. Mateo 2773
- Ruizterania trichanthera* (Warm.) Marc.-Berti
 Nativo. 350–500 m.
 A. Gentry, et al. 63370
- Vochysia brachelinae* Standl.
 Nativo. 420–620 m.
 A. Monteagudo, et al. 10957
- Vochysia grandis* Mart.
 Nativo. 350–500 m.
 W. Pariona & J. Ruiz 1031
- Vochysia mapirensis* Rusby
 Nativo. 700 m.
 D. Smith 1448
- Vochysia obscura* Warm.
 Nativo. 900 m.
 D. Smith 2125
- Vochysia vismiifolia* Spruce ex Warm.
 Nativo. 350–900 m.
 F. Carbajal & Z. Pérez FZ-044

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento al Fondo Taylor, por brindar la subvención económica para este estudio, al Missouri Botanical Garden (MO), Field Museum of Chicago (F) y Herbario Selva Central (HOXA), por el acceso a las colecciones; al Servicio Nacional de Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), por las facilidades brindadas al conserdernos las respectivas autorizaciones de investigación en la Selva Central. Así mismo nuestro reconocimiento al Ing. Rodolfo Vásquez M. por las sugerencias y revisión del manuscrito, y la Blgo. Rocío del Pilar Rojas G., por sus acertados comentarios.

Literatura citada

- APG II.** 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Bot. Jour. of the Linnean Society, 141:399-436.
- Brako, L. & J.L. Zarucchi.** 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot., Missouri Bot. Gard. 45:1-1286.
- Brummitt, R. K.** (1992 en línea). Vascular Plant Families and Genera. <http://data.kew.org/vpfg1992/genlist.html>
- Henderson, A., G. Galeano & R. Bernal.** 1995. Field Guide to the Palms of the Americas. Princeton University Press, New Jersey, USA. 352 pp.
- León B., J. Roque, C. Ulloa Ulloa, N. Pitman, P.M. Jørgensen y A. Cano.** 2006. El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. Rev. peru. biol. Vol. 13(2):1-971.
- Mabberley, D. J.** 1998. The Plant Book. A Portable Dictionary of the Vascular Plants. University Press. Cambridge. Second edition. U. K. 858 pp.
- Pennington, T.D., C. Reynel, y A. Daza.** 2004. Illustrated guide to the Tree of Peru. Published by David Hunt, The Manse, Chapel Lane, Milborne Port Sherborne, DT9 5DL, England. 848 pp.
- Reynel C., T.D. Pennington, R.T. Pennington, J.L. Marcelo, y A. Daza.** 2006. Árboles útiles del Ande Peruano. Una Guía de identificación, ecología y propagación de las especies de la Sierra y los Bosques Montanos en el Perú. 1ra. Edición. Lima. Perú. 466 pp.
- Stevens, P. F.** (2001 en línea). Angiosperm Phylogeny Website. Version 9, June 2008. <http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/welcome.html>
- Ulloa Ulloa C., J.L. Zarucchi y B. León.** 2004. Diez años de adiciones a la flora del Perú: 1993-2003. Araldoa. Edición especial: 1-242.
- Vásquez, R., R. Rojas G. E.F. Rodríguez R.** 2002[2003]. Adiciones a la Flora Peruana: especies nuevas, nuevos registros y estados taxonómicos de las Angiospermas para el Perú. Araldoa 9(2):43-110.
- Vásquez, R., R. Rojas G., A. Monteagudo M., K. Meza V., H. van der Werff y R. Ortiz-Gentry** 2005. Flora Vascular de la selva central del Perú: Una aproximación de la composición florística de tres Áreas Naturales Protegidas. Araldoa. 12(1-2):112-125.
- Vásquez, R. & R. Rojas.** 2009. Una nueva especie de *Chrysochlamys* (Clusiaceae: Clusiodeae: Clusiaceae) del Perú. Araldoa 16(2): 23-28.
- Vásquez, R.** 2009. Sinopsis del género *Sloanea* (Elaeocarpaceae) en el Perú. Araldoa 16(2): 37-63.